Nazwa	Kategoria	Podkategoria
Czujnik jakości powietrza IDEAL AS10 do oczyszczaczy powietrza IDEAL seria AP PRO	**Oczyszczanie powietrza**	**Akcesoria**

Czujnik jakości powietrza IDEAL AS10

Służy do pomiaru i wyświetlania jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz do łączenia w aplikacji wszystkich Twoich oczyszczaczy powietrza IDEAL z serii AP PRO.

Czujnik powietrza IDEAL AS10

mierzy skład powietrza, warunki panujące w pomieszczeniu, a wszystko to w czasie rzeczywistym. Urządzenie wykonuje trzy główne funkcje:

Pomiar i wyświetlanie jakości powietrza

IDEAL AS10 mierzy cząstki stałe takie jak: PM 2,5 i PM 10, a także LZO (lotne związki organiczne), temperaturę i wilgotność oraz ciśnienie powietrza. Wszystkie te wartości są wyświetlane w powiązanej aplikacji mobilnej ''IDEAL AIR PRO''. IDEAL AS10 pokazuje również jakość powietrza na samym urządzeniu za pomocą sześciu kolorów od zielonego (''oznaczającego dobry stan powietrza'') do ciemnofioletowego (''oznaczającego stan niebezpieczny'').

Automatyczne sterowanie oczyszczaczami powietrza IDEAL AP PRO

W trybie automatycznym IDEAL AS10 może monitorować wszystkie podłączone oczyszczacze powietrza IDEAL AP PRO. Dzięki aplikacji ''IDEAL AIR PRO'' instalacja jest łatwa i wygodna w użyciu.

Zdalne sterowanie oczyszczaczami powietrza IDEAL AP PRO

Za pomocą aplikacji można też sterować urządzeniami z każdego miejsca na ziemi.

Najważniejsze cechy urządzenia

- stałe źródło zasilania (port micro USB 5 V)
- stopień ochrony IP: 20
- kalibracja co 24 miesiące
- częstotliwość odczytu 1 sekunda
- częstotliwość dla transmisji danych 60 sekund
- pobór prądu maksymalnie 500 mA
- wymiary (W x S x G): 65 x 65 x 65 mm
- waga: 150 gramów

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAS10	4019364987601	724,00 zł	890,52 zł	1 sztuka

Elelktroda z jonami srebra (Ionic Silver Stick) do AW 40 / ACC 55	**Oczyszczanie powietrza**	**Akcesoria**

Elelktroda z jonami srebra (Ionic Silver Stick) do AW 40 / ACC 55

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	ISSAW40ACC55	4019364987045	185,00 zł	227,55 zł	1 sztuka

Filtr 360° do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 140 PRO **Oczyszczanie powietrza** **Filtry**

Filtr 360° do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 140 PRO.

Nowatorski system filtrów wielowarstwowych 360° składa się z drobnego filtra wstępnego i filtra HEPA klasy H14. Dzięki inteligentnemu czujnikowi identyfikacji radiowej (RFID) urządzenie jest w stanie automatycznie rozpoznać zastosowany filtr i dopasować do niego specjalne funkcje urządzenia.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,995%), pyłki i inne alergeny w powietrzu.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	F360AP140PRO	4019364973048	1141,00 zł	1403,43 zł	1 sztuka

Filtr Combi 360° do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO **Oczyszczanie powietrza** **Filtry**

Zintegrowany Filtr Combi 360° do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Nowatorski system filtrów wielowarstwowych 360° składa się z drobnego filtra wstępnego, filtra HEPA klasy H14 i bardzo wysokiej zawartości węgla aktywnego. Dzięki inteligentnemu czujnikowi identyfikacji radiowej (RFID) urządzenie jest w stanie automatycznie rozpoznać zastosowany filtr i dopasować do niego specjalne funkcje urządzenia.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,995%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	F360AP30PRO	4019364973024	549,00 zł	675,27 zł	1 sztuka

Filtr Combi 360° do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 60 / 80 PRO **Oczyszczanie powietrza** **Filtry**

Zintegrowany Filtr Combi 360° do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 60 / 80 PRO.

Nowatorski system filtrów wielowarstwowych 360° składa się z drobnego filtra wstępnego, filtra HEPA klasy H14 i bardzo wysokiej zawartości węgla aktywnego. Dzięki inteligentnemu czujnikowi identyfikacji radiowej (RFID) urządzenie jest w stanie automatycznie rozpoznać zastosowany filtr i dopasować do niego specjalne funkcje urządzenia.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,995%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	F360AP60PRO	4019364987229	972,00 zł	1195,56 zł	1 sztuka

Filtr Combi do IDEAL AW 60 **Oczyszczanie powietrza** **Filtry**

Filtr Combi do oczyszczacza powietrza IDEAL AW 60

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	COMFAW60	4019364987090	249,00 zł	306,27 zł	1 sztuka

Filtr HEPA do IDEAL ACC 55 **Oczyszczanie powietrza** **Filtry**

Filtr HEPA do urządzenia ACC 55

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	HEPAACC55	4019364987076	351,00 zł	431,73 zł	1 sztuka

Filtr HEPA do **Oczyszczanie** **Filtry**

IDEAL AP 100 **powietrza**

Filtr HEPA do urządzenia AP 100

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	HEPAAP100	4019364987137	650,00 zł	799,50 zł	1 sztuka

Filtr HEPA do urządzenia Sharp FP-F30EUH i KC-F32EUW - O.FILTRO - HEPA H13 - FZ-F30HFE **Oczyszczanie powietrza** **Filtry zamienniki**

Kaseta filtracyjna HEPA klasy H13 do urządzeń Sharp FP-F30EUH i KC-F32EUW.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERFZF30HFE	5903868905157	75,00 zł	92,25 zł	1 sztuka

Filtr do OPUS Aeroprime Q **Oczyszczanie powietrza** **Filtry**

Filtr do oczyszczacza powietrza OPUS Aeroprime Q

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERAEROPQ	5903868905058	139,00 zł	170,97 zł	1 sztuka

Filtr do OPUS Aeroprime X auto **Oczyszczanie powietrza** **Filtry**

Filtr do oczyszczacza powietrza OPUS Aeroprime X auto

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERAEROPXAUTO	5903868905065	149,00 zł	183,27 zł	1 sztuka

Filtr ewaporacyjny do urządzenia Sharp KC-930EU-W i KC-930EKW - O.FILTRO - FZ-Y30MFE **Oczyszczanie powietrza** **Filtry zamienniki**

Zamiennik maty ewaporacyjnej FZ-Y30MFE do urządzenia Sharp KC-930EU-W i KC-930EKW.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERFZY30MFE	5903868905171	41,00 zł	50,43 zł	1 sztuka

Filtr ewaporacyjny do urządzenia Sharp KC-A i KC-D - O.FILTRO - FZ-A61MFR **Oczyszczanie powietrza** **Filtry zamienniki**

Zamiennik maty ewaporacyjnej FZ-A61MFR do urządzenia Sharp KC-A i KC-D.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERFZA61MFR	5903868905188	41,00 zł	50,43 zł	1 sztuka

Filtr mikrobiologiczny do IDEAL AP 100 **Oczyszczanie powietrza** **Filtry**

Filtr mikrobiologiczny do urządzenia AP 100

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	ANBFAP100	4019364987113	297,00 zł	365,31 zł	1 sztuka

Filtr węglowy do **Oczyszczanie** **Filtry**

IDEAL ACC 55 **powietrza**

Filtr węglowy do urządzenia IDEAL ACC 55

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	ACFACC55	4019364987083	251,00 zł	308,73 zł	1 sztuka

Filtr węglowy do IDEAL AP 100 **Oczyszczanie powietrza** **Filtry**

Filtr węglowy do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 100

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	ACFAP100	4019364987120	930,00 zł	1143,90 zł	1 sztuka

Filtr węglowy do urządzenia Sharp KC-F32EUW - O.FILTRO - Carbon - FZ-F30DFE **Oczyszczanie powietrza** **Filtry zamienniki**

Zamiennik filtra węglowego FZ-F30DFE do urządzenia Sharp KC-F32EUW.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERFZF30DFE	5903868905164	33,00 zł	40,59 zł	1 sztuka

Kaseta ewaporacyjna ACC 55 **Oczyszczanie powietrza** **Akcesoria**

Kaseta ewaporacyjna do urządzenia ACC 55.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	EVAPORATORACC55	4019364987069	153,00 zł	188,19 zł	1 sztuka

Kaseta filtracyjna HEPA i węglowy do urządzenia Sharp FU-Y30EU-W i KC-930EKW i KC-930EU-W - O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - FZ-Y30SFE **Oczyszczanie powietrza** **Filtry zamienniki**

Kaseta filtracyjna HEPA klasy H13 i węglowy do urządzeń Sharp FU-Y30EU-W, KC-930EKW i KC-930EU-W.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERFZY30SFE	5903868905140	84,00 zł	103,32 zł	1 sztuka

Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 15 **Oczyszczanie powietrza** **Filtry**

Zintegrowana kaseta filtracyjna dla oczyszczacza powietrza IDEAL AP 15.

Filtr wstępny pokryty opatentowaną powłoką antybakteryjną CleanCel®, która zapobiega powstawaniu bakterii odpowiedzialnych za powstawanie pleśni, grzybów czy nieprzyjemnych zapachów. Filtr HEPA klasy H13 i filtr węglowy w zestawie tworzą całość kasety filtracyjnej.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDCASAP15	4019364987014	445,00 zł	547,35 zł	1 sztuka

Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 30 | **Oczyszczanie powietrza** | **Filtry**

Zintegrowana kaseta filtracyjna dla oczyszczacza powietrza IDEAL AP 30.

Filtr wstępny pokryty opatentowaną powłoką antybakteryjną CleanCel®, która zapobiega powstawaniu bakterii odpowiedzialnych za powstawanie pleśni, grzybów czy nieprzyjemnych zapachów. Filtr HEPA klasy H13 i filtr węglowy w zestawie tworzą całość kasety filtracyjnej.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDCASAP30	4019364987021	510,00 zł	627,30 zł	1 sztuka

Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 45 | **Oczyszczanie powietrza** | **Filtry**

Zintegrowana kaseta filtracyjna dla oczyszczacza powietrza IDEAL AP 45.

Filtr wstępny pokryty opatentowaną powłoką antybakteryjną CleanCel®, która zapobiega powstawaniu bakterii odpowiedzialnych za powstawanie pleśni, grzybów czy nieprzyjemnych zapachów. Filtr HEPA klasy H13 i filtr węglowy w zestawie tworzą całość kasety filtracyjnej.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDCASAP45	4019364987038	631,00 zł	776,13 zł	1 sztuka

Mata ewaporacyjna do IDEAL AP 35 H | **Oczyszczanie powietrza** | **Filtry**

Mata ewaporacyjna do oczyszczacza i nawilżacza powietrza IDEAL AP 35 H. Mata pochłania wodę ze zbiornika, a następnie powietrze zaciągnięte przez urządzenie zostaje odpowiednio nawilżone. Po zabrudzeniu mata nadaje się do mycia w wodzie.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	EVAPORATORAP35 H	4019364987434	270,00 zł	332,10 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza IDEAL ACC 55 | **Oczyszczanie powietrza** | **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

IDEAL ACC 55 to oczyszczacz oraz nawilżacz powietrza w jednym kompaktowym urządzeniu. System Ionic Silver Stick®, zapewnia kontrolę nad jakością wody dzięki wykorzystaniu antybakteryjnych właściwości jonów srebra. Filtr wodny skuteczne usuwa z powietrza takie zanieczyszczenia jak kurz, sierść, pyłki czy nieprzyjemne zapachy. Posiada dodatkowy pojemnik na olejki eteryczne dzięki czemu wzbogaca powietrze o przyjemne zapachy. Urządzenie pracuje w trzech trybach: niski, średni i wysoki. ACC 55 to IDEALne rozwiązanie dla Twojego biura, pokoju lub gabinetu lekarskiego – gdziekolwiek chcesz idealnego powietrza w pomieszczeniach.

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDACC55	4019364890703	2639,00 zł	3245,97 zł	1

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza IDEAL AP 35 H | **Oczyszczanie powietrza** | **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

IDEAL AP 35 H to oczyszczacz oraz nawilżacz powietrza w jednym kompaktowym urządzeniu. W skład urządzenia wchodzą kółka, które można przymocować do podstawy urządzenia, dzięki czemu przemieszczanie oczyszczacza w różne części Twojego pokoju jest znacznie łatwiejsze.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAP35H	4019364987410	1813,00 zł	2229,99 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i sterylizator powietrza - Airfree Babyair 40 | **Oczyszczanie powietrza** | **Oczyszczacze powietrza AIRFREE**

Airfree Babyair

Łączy w sobie wysoką wydajność oraz smukły i stylowy design. Najnowszy model Airfree ma o 30% mniejszą średnicę niż klasyczna linia P oraz wybór 10 kolorów oświetlenia nocnego, dzięki czemu możesz wybrać to, które najlepiej pasuje do wystroju Twojego domu, nawet w najmniejszych pomieszczeniach.

Cechy produktu

Całkowicie cichy

Małe zużycie energii

Nie wymaga konserwacji

Bezfiltrowa technologia TSS™

Nocne oświetlenie w kształcie gwiazd

Oferuje unikalne nocne oświetlenie w kształcie gwiazd, które tworzy przyjemne i relaksujące interaktywne środowisko.

Wielokolorowe podświetlenie nocne

Wybierz jeden z 3 kolorów lub przełącz się w tryb losowy i pozwól, aby kolory zmieniały się automatycznie.

Jakość i bezpieczeństwo

Oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały przetestowane w laboratoriach ISO na całym świecie. Eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza. Redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach.

Oczyszczacz i sterylizator w jednym

Airfree to jednocześnie oczyszczacze i sterylizatory – urządzenia których skuteczność skupia się przede wszystkim na usuwaniu drobnoustrojów, mikroorganizmów i alergenów (niszczą białka). W przeciwieństwie do wielu oczyszczaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd, ale je całkowicie niszczą. Są małe, bezpieczne, nie wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany filtrów, nie emitują ozonu i są bezgłośne.

Idealny do każdego pomieszczenia

Airfree generują cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dzięki konwekcji wywołanej przez powietrze o różnych temperaturach. Nie ma potrzeby użycia wentylatora. Wydajność jest wystarczająca, by poszczególne urządzenia były skuteczne dla dedykowanych powierzchni. Mają świetną reputację w wielu krajach na całym świecie.

Unikalna opatentowana technologia TSS™ – Airfree eliminuje, a nie zatrzymuje wirusy

TSS™ to unikatowy ceramiczny rdzeń z kanalikami rozgrzewającymi się do 200°C. Przepływające przez niego powietrze jest sterylizowane – 99,99% szkodliwych substancji i mikroorganizmów ginie bezpowrotnie. Technologia TSS™ nie wymaga zastosowania dodatkowych filtrów czy konserwacji – jest bezgłośna i oszczędna.

Dedykowana wydajność

Technologia zastosowana w oczyszczaczach Airfree nie wymaga dodatkowego wentylatora, przepływ powietrza odbywa się dzięki konwekcji związanej z różnicą temperatur. Gwarantuje to naturalny obieg powietrza (nie za szybko, nie za wolno) – tak, by skutecznie oczyścić pomieszczenie, do którego urządzenie jest dedykowane. Airfree Babyair 40 o wydajności 20 m³/h jest przeznaczony do pomieszczeń do 16 m².

Najważniejsze cechy

- oczyszczacz Airfree – idealny do pokoi dziecięcych, sypialni, szkół, przedszkoli, biur, przychodni, szpital, hoteli, muzeów
- oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, pyłków, łupieżu zwierzęcego i zapachów organicznych
- opatentowana technologia: ceramiczny rdzeń sterylizujący TSS®, w którego wnętrzu niszczone jest 99,99% mikroorganizmów
- całkowicie cichy
- technologia bezfiltrowa
- nowoczesny design
- niskie zużycie energii
- wydajność
- oczyszczacze Airfree działają w ponad 60 krajach i skutecznie poprawiają jakość życia

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AFBABYAIR40	5604770000618	724,00 zł	890,52 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i sterylizator powietrza - Airfree Babyair 80

Oczyszczanie powietrza

Oczyszczacze powietrza AIRFREE

Airfree Babyair

Łączy w sobie wysoką wydajność oraz smukły i stylowy design. Najnowszy model Airfree ma o 30% mniejszą średnicę niż klasyczna linia P oraz wybór 10 kolorów oświetlenia nocnego, dzięki czemu możesz wybrać to, które najlepiej pasuje do wystroju Twojego domu, nawet w najmniejszych pomieszczeniach.

Cechy produktu

Całkowicie cichy

Małe zużycie energii

Nie wymaga konserwacji

Bezfiltrowa technologia TSS™

Nocne oświetlenie w kształcie gwiazd

Oferuje unikalne nocne oświetlenie w kształcie gwiazd, które tworzy przyjemne i relaksujące interaktywne środowisko.

Wielokolorowe podświetlenie nocne

Wybierz jeden z 3 kolorów lub przełącz się w tryb losowy i pozwól, aby kolory zmieniały się automatycznie.

Jakość i bezpieczeństwo

Oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały przetestowane w laboratoriach ISO na całym świecie. Eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza. Redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach.

Oczyszczacz i sterylizator w jednym

Airfree to jednocześnie oczyszczacze i sterylizatory – urządzenia których skuteczność skupia się przede wszystkim na usuwaniu drobnoustrojów, mikroorganizmów i alergenów (niszczą białka). W przeciwieństwie do wielu oczyszczaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd, ale je całkowicie niszczą. Są małe, bezpieczne, nie wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany filtrów, nie emitują ozonu i są bezgłośne.

Idealny do każdego pomieszczenia

Airfree generują cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dzięki konwekcji wywołanej przez powietrze o różnych temperaturach. Nie ma potrzeby użycia wentylatora. Wydajność jest wystarczająca, by poszczególne urządzenia były skuteczne dla dedykowanych powierzchni. Mają świetną reputację w wielu krajach na całym świecie.

Unikalna opatentowana technologia TSS™ – Airfree eliminuje, a nie zatrzymuje wirusy

TSS™ to unikatowy ceramiczny rdzeń z kanalikami rozgrzewającymi się do 200°C. Przepływające przez niego powietrze jest sterylizowane – 99,99% szkodliwych substancji i mikroorganizmów ginie bezpowrotnie. Technologia TSS™ nie wymaga zastosowania dodatkowych filtrów czy konserwacji – jest bezgłośna i oszczędna.

Dedykowana wydajność

Technologia zastosowana w oczyszczaczach Airfree nie wymaga dodatkowego wentylatora, przepływ powietrza odbywa się dzięki konwekcji związanej z różnicą temperatur. Gwarantuje to naturalny obieg powietrza (nie za szybko, nie za wolno) – tak, by skutecznie oczyścić pomieszczenie, do którego urządzenie jest dedykowane. Airfree Babyair 80 o wydajności 24 m³/h jest przeznaczony do pomieszczeń do 32 m².

Najważniejsze cechy

- oczyszczacz Airfree – idealny do pokoi dziecięcych, sypialni, szkół, przedszkoli, biur, przychodni, szpital, hoteli, muzeów
- oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, pyłków, łupieżu zwierzęcego i zapachów organicznych
- opatentowana technologia: ceramiczny rdzeń sterylizujący TSS®, w którego wnętrzu niszczone jest 99,99% mikroorganizmów
- całkowicie cichy
- technologia bezfiltrowa
- nowoczesny design
- niskie zużycie energii
- wydajność
- oczyszczacze Airfree działają w ponad 60 krajach i skutecznie poprawiają jakość życia

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AFBABYAIR80	5604770000571	905,00 zł	1113,15 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i sterylizator powietrza - Airfree Duo | **Oczyszczanie powietrza** | **Oczyszczacze powietrza AIRFREE**

Airfree Duo

Nowy Airfree Duo idzie o krok dalej w oczyszczaniu powietrza, łącząc opatentowaną przez Airfree technologię TSS™ z zupełnie nową kapsułką eliminującą zapachy, która może być włączona, aby usunąć dym papierosowy, zapachy gotowania i inne drażniące zapachy z wnętrza pomieszczenia. Podczas gdy technologia TSS™ stale oczyszcza powietrze, ta dodatkowa funkcja może być włączana i wyłączana w zależności od potrzeb, pozostawiając Twój dom czysty i świeży.

Cechy produktu

Całkowicie cichy

Małe zużycie energii

Nie wymaga konserwacji

Bezfiltrowa technologia TSS™

Bezfiltrowy oczyszczacz powietrza, który może również usuwać nieprzyjemne zapachy

Wykorzystaj technologię TSS™ i ciesz się oczyszczaczem powietrza, który nie tylko zapewnia cichą, bezfiltrową i skuteczną pracę, ale także pozwala wyeliminować nieprzyjemne zapachy dzięki nowej, opcjonalnej kapsułce eliminującej zapachy.

Kapsułka eliminująca zapachy

Kiedy w Twoim domu unosi się silny zapach gotowania lub dymu papierosowego, możesz łatwo włączyć system eliminacji zapachów, a ta wysoce skuteczna funkcja usunie nieprzyjemne zapachy.

Jakość i bezpieczeństwo

Oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały przetestowane w laboratoriach ISO na całym świecie. Eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza. Redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach.

Oczyszczacz i sterylizator w jednym

Airfree to jednocześnie oczyszczacze i sterylizatory – urządzenia których skuteczność skupia się przede wszystkim na usuwaniu drobnoustrojów, mikroorganizmów i alergenów (niszczą białka). W przeciwieństwie do wielu oczyszczaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd, ale je całkowicie niszczą. Są małe, bezpieczne, nie wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany filtrów, nie emitują ozonu i są bezgłośne.

Idealny do każdego pomieszczenia

Airfree generują cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dzięki konwekcji wywołanej przez powietrze o różnych temperaturach. Nie ma potrzeby użycia wentylatora. Wydajność jest wystarczająca, by poszczególne urządzenia były skuteczne dla dedykowanych powierzchni. Mają świetną reputację w wielu krajach na całym świecie.

Unikalna opatentowana technologia TSS™ – Airfree eliminuje, a nie zatrzymuje wirusy

TSS™ to unikatowy ceramiczny rdzeń z kanalikami rozgrzewającymi się do 200°C. Przepływające przez niego powietrze jest sterylizowane – 99,99% szkodliwych substancji i mikroorganizmów ginie bezpowrotnie. Technologia TSS™ nie wymaga zastosowania dodatkowych filtrów czy konserwacji – jest bezgłośna i oszczędna.

Dedykowana wydajność

Technologia zastosowana w oczyszczaczach Airfree nie wymaga dodatkowego wentylatora, przepływ powietrza odbywa się dzięki konwekcji związanej z różnicą temperatur. Gwarantuje to naturalny obieg powietrza (nie za szybko, nie za wolno) – tak, by skutecznie oczyścić pomieszczenie, do którego urządzenie jest dedykowane. Airfree Duo o wydajności 22,7 m³/h (z wentylatorem 41,22 m³/h) jest przeznaczony do pomieszczeń do 24 m².

Najważniejsze cechy

- oczyszczacz Airfree – idealny do pokoi dziecięcych, sypialni, szkół, przedszkoli, biur, przychodni, szpital, hoteli, muzeów
- oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, pyłków, łupieżu zwierzęcego i zapachów organicznych
- opatentowana technologia: ceramiczny rdzeń sterylizujący TSS®, w którego wnętrzu niszczone jest 99,99% mikroorganizmów
- całkowicie cichy
- technologia bezfiltrowa
- nowoczesny design
- niskie zużycie energii
- wydajność
- oczyszczacze Airfree działają w ponad 60 krajach i skutecznie poprawiają jakość życia

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AFDUO	5604770000625	996,00 zł	1225,08 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i sterylizator powietrza - Airfree Fit | **Oczyszczanie powietrza** | **Oczyszczacze powietrza AIRFREE**

Airfree Fit

Mocna, wykonana w 100% ze stali nierdzewnej, naścienna seria Fit wykorzystuje tę samą niezrównaną technologię TSS i została skonstruowana tak, aby pracować w strefach komercyjnych, przemysłowych i publicznych.

Cechy produktu

Całkowicie cichy

Małe zużycie energii

Nie wymaga konserwacji

Bezfiltrowa technologia TSS™

Kompaktowy oczyszczacz nadający się do wszystkich

pomieszczeń

Zaprojektowany do montażu na ścianie, oczyszczacz Airfree Fit oszczędza miejsce, a także skutecznie i cicho sterylizuje powietrze.

Całkowicie cichy

Technologia Airfree sterylizuje powietrze przy całkowicie cichej pracy.

Jakość i bezpieczeństwo

Oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały przetestowane w laboratoriach ISO na całym świecie. Eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza. Redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach.

Oczyszczacz i sterylizator w jednym

Airfree to jednocześnie oczyszczacze i sterylizatory – urządzenia których skuteczność skupia się przede wszystkim na usuwaniu drobnoustrojów, mikroorganizmów i alergenów (niszczą białka). W przeciwieństwie do wielu oczyszczaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd, ale je całkowicie niszczą. Są małe, bezpieczne, nie wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany filtrów, nie emitują ozonu i są bezgłośne.

Idealny do każdego pomieszczenia

Airfree generują cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dzięki konwekcji wywołanej przez powietrze o różnych temperaturach. Nie ma potrzeby użycia wentylatora. Wydajność jest wystarczająca, by poszczególne urządzenia były skuteczne dla dedykowanych powierzchni. Mają świetną reputację w wielu krajach na całym świecie.

Unikalna opatentowana technologia TSS™ – Airfree eliminuje, a nie zatrzymuje wirusy

TSS™ to unikatowy ceramiczny rdzeń z kanalikami rozgrzewającymi się do 200°C. Przepływające przez niego powietrze jest sterylizowane – 99,99% szkodliwych substancji i mikroorganizmów ginie bezpowrotnie. Technologia TSS™ nie wymaga zastosowania dodatkowych filtrów czy konserwacji – jest bezgłośna i oszczędna.

Dedykowana wydajność

Technologia zastosowana w oczyszczaczach Airfree nie wymaga dodatkowego wentylatora, przepływ powietrza odbywa się dzięki konwekcji związanej z różnicą temperatur. Gwarantuje to naturalny obieg powietrza (nie za szybko, nie za wolno) – tak, by skutecznie oczyścić pomieszczenie, do którego urządzenie jest dedykowane. Airfree Fit o wydajności 15,5 m^3/h jest przeznaczony do pomieszczeń do 16 m^2.

Najważniejsze cechy

- oczyszczacz Airfree – idealny do pokoi dziecięcych, sypialni, szkół, przedszkoli, biur, przychodni, szpital, hoteli, muzeów
- oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, pyłków, łupieżu zwierzęcego i zapachów organicznych
- opatentowana technologia: ceramiczny rdzeń sterylizujący TSS®, w którego wnętrzu niszczone jest 99,99% mikroorganizmów
- całkowicie cichy
- technologia bezfiltrowa
- nowoczesny design
- niskie zużycie energii
- wydajność
- oczyszczacze Airfree działają w ponad 60 krajach i skutecznie poprawiają jakość życia

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AFFIT	5604770900017	407,00 zł	500,61 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i sterylizator powietrza - Airfree Lamp | **Oczyszczanie powietrza** | **Oczyszczacze powietrza AIRFREE**

AIRFREE LAMP – OCZYSZCZACZ POWIETRZA I LAMPA – 2 W 1

Airfree Lamp to **jednocześnie oczyszczacz powietrza i lampa sufitowa** – innowacyjne urządzenie łączące kilka funkcji. Unikalna **bezfiltrowa technologia TSS™** stale **oczyszcza** i **sterylizuje** powietrze, całkowicie niszcząc znajdujące się w nim drobnoustroje, mikroorganizmy i alergeny. Dodatkowa **kapsułka eliminująca zapachy** skutecznie usuwa zapachy gotowania czy dymu papierosowego i pozwala zachować ciągłą świeżość powietrza. **Designerska lampa o regulowanym natężeniu światła** to z kolei świetne rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się w każdym nowoczesnym wnętrzu.

Cechy produktu

Całkowicie cichy

Małe zużycie energii

Nie wymaga konserwacji

Bezfiltrowa technologia TSS™

JEDYNY OCZYSZCZACZ POWIETRZA, KTÓRY ZASTĄPI KAŻDĄ LAMPĘ

Airfree Lamp to niezwykłe połączenie **oczyszczacza powietrza** oraz **lampy sufitowej**. Dzięki temu **łatwo wkomponujesz** to wielofunkcyjne urządzenie w dowolną przestrzeń. Światło możesz **wyłączyć** lub **włączyć** i wybrać odpowiedni dla siebie poziom jego natężenia, tak by doskonale doświetlić pomieszczenie lub stworzyć przyjemny nastrój.

KAPSUŁKA ELIMINUJĄCA NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

Kiedy w pomieszczeniu unosi się silny zapach gotowania czy dymu papierosowego, opcjonalna kapsułka eliminująca zapachy **skutecznie usunie z powietrza nieprzyjemną woń**. Aktywujący kapsułkę wentylator o 4-stopniowej prędkości włączasz tylko wtedy, gdy potrzebujesz – dzięki temu **oszczędzasz energię elektryczną**!

OBSŁUGA ZA POMOCĄ CZUJNIKÓW, PILOTA LUB APLIKACJI

Urządzenie może być obsługiwane na trzy sposoby:

- **Czujniki na urządzeniu** – dotknij ikony żarówki, by włączyć lub wyłączyć światło i uzyskać jego odpowiednie natężenie; dotknij ikony wentylatora, by uruchomić wentylator aktywujący kapsułkę usuwającą zapachy.
- **Pilot** – włącz lub wyłącz lampę, ustaw natężenie światła, uruchom wentylator i wybierz jego moc. Dodatkowa **funkcja timera** pozwala **automatycznie** wyłączyć światło i wentylator po upływie 1 – 4 godzin.
- **Aplikacja** – pobierz darmową aplikację dostępną dla urządzeń z systemami iOS oraz Android i steruj urządzeniem zdalnie!

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały **przetestowane** w laboratoriach ISO na całym świecie. **Eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza**. Redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach.

OCZYSZCZACZ I STERYLIZATOR

Airfree to **jednocześnie oczyszczacze i sterylizatory** – urządzenia, których skuteczność skupia się przede wszystkim na **usuwaniu drobnoustrojów, mikroorganizmów i alergenów** (niszczą białka). W przeciwieństwie do wielu oczyszczaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd., ale je całkowicie niszczą. Są **małe, bezpieczne, nie wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany filtrów, nie emitują ozonu i są bezgłośne**.

UNIKALNA OPATENTOWANA TECHNOLOGIA TSS™

TSS™ to unikatowy ceramiczny rdzeń z kanalikami rozgrzewającymi się do 200°C. Przepływające przez niego powietrze jest sterylizowane – 99,99% szkodliwych substancji i mikroorganizmów ginie bezpowrotnie. Technologia TSS™ nie wymaga zastosowania dodatkowych filtrów czy konserwacji – jest bezgłośna i oszczędna.

DEDYKOWANA WYDAJNOŚĆ

Technologia zastosowana w oczyszczaczach Airfree nie wymaga dodatkowego wentylatora, przepływ powietrza odbywa się dzięki **konwekcji związanej z różnicą temperatur**. Gwarantuje to **naturalny obieg powietrza** (nie za szybko, nie za wolno) – tak, by skutecznie oczyścić pomieszczenie, do którego urządzenie jest dedykowane. Oczyszczacz Airfree Lamp jest przeznaczony do pomieszczeń do **32 m²**.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY AIRFREE LAMP

- oczyszczacz Airfree – idealny do pokoi dziecięcych, sypialni, szkół, przedszkoli, biur, przychodni, szpitali, hoteli, muzeów
- oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, pyłków, łupieżu zwierzęcego i zapachów organicznych
- opatentowana technologia bezfiltrowa: ceramiczny rdzeń sterylizujący TSS®, w którego wnętrzu niszczonych jest 99,99% mikroorganizmów
- całkowicie cichy
- nowoczesny design
- niskie zużycie energii
- duża wydajność

- opcjonalna kapsułka usuwająca nieprzyjemne zapachy
- jedyny oczyszczacz z lampą
- regulowane natężenie światła
- oczyszczacze Airfree działają w ponad 60 krajach i skutecznie poprawiają jakość życia

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AFLAMP	5604770000649	1177,00 zł	1447,71 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i sterylizator powietrza - Airfree P 150 **Oczyszczanie powietrza** **Oczyszczacze powietrza AIRFREE**

Airfree P 150

Airfree P 150 działa całkowicie bezgłośnie, aby wyeliminować do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni, alergenów sierści zwierząt domowych, zapachów organicznych, alergenów roztoczy i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza, które powodują alergie i choroby układu oddechowego, astmę i katar sienny.

Cechy produktu

Całkowicie cichy

Małe zużycie energii

Nie wymaga konserwacji

Bezfiltrowa technologia TSS™

Klasyczny model Airfree o wielokrotnie nagradzanym designie

Airfree charakteryzuje się kompaktową, wielokrotnie nagradzaną konstrukcją, która idealnie pasuje do Twojego domu.

Regulowane oświetlenie nocne

Airfree P 150 posiada lampkę, której moc można regulować. Doskonale sprawdza się jako delikatne, antystresowe światło w sypialni. Lampka emituje światło w kolorze jasnoniebieskim.

Jakość i bezpieczeństwo

Oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały przetestowane w laboratoriach ISO na całym świecie. Eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza. Redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach.

Oczyszczacz i sterylizator w jednym

Airfree to jednocześnie oczyszczacze i sterylizatory – urządzenia których skuteczność skupia się przede wszystkim na usuwaniu drobnoustrojów, mikroorganizmów i alergenów (niszczą białka). W przeciwieństwie do wielu oczyszczaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd, ale je całkowicie niszczą. Są małe, bezpieczne, nie wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany filtrów, nie emitują ozonu i są bezgłośne.

Idealny do każdego pomieszczenia

Airfree generują cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dzięki konwekcji wywołanej przez powietrze o różnych temperaturach. Nie ma potrzeby użycia wentylatora. Wydajność jest wystarczająca, by poszczególne urządzenia były skuteczne dla dedykowanych powierzchni. Mają świetną reputację w wielu krajach na całym świecie.

Unikalna opatentowana technologia TSS™ – Airfree eliminuje, a nie zatrzymuje wirusy

TSS™ to unikatowy ceramiczny rdzeń z kanalikami rozgrzewającymi się do 200°C. Przepływające przez niego powietrze jest sterylizowane – 99,99% szkodliwych substancji i mikroorganizmów ginie bezpowrotnie. Technologia TSS™ nie wymaga zastosowania dodatkowych filtrów czy konserwacji – jest bezgłośna i oszczędna.

Dedykowana wydajność

Technologia zastosowana w oczyszczaczach Airfree nie wymaga dodatkowego wentylatora, przepływ powietrza odbywa się dzięki konwekcji związanej z różnicą temperatur. Gwarantuje to naturalny obieg powietrza (nie za szybko, nie za wolno) – tak, by skutecznie oczyścić pomieszczenie, do którego urządzenie jest dedykowane. Airfree P 150 o wydajności 36 m^3/h jest przeznaczony do pomieszczeń do 60 m^2.

Najważniejsze cechy

- oczyszczacz Airfree – idealny do pokoi dziecięcych, sypialni, szkół, przedszkoli, biur, przychodni, szpital, hoteli, muzeów
- oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, pyłków, łupieżu zwierzęcego i zapachów organicznych
- opatentowana technologia: ceramiczny rdzeń sterylizujący TSS®, w którego wnętrzu niszczone jest 99,99% mikroorganizmów
- całkowicie cichy
- technologia bezfiltrowa
- nowoczesny design
- niskie zużycie energii
- wydajność
- oczyszczacze Airfree działają w ponad 60 krajach i skutecznie poprawiają jakość życia

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AFP150	5604770300152	1358,00 zł	1670,34 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i sterylizator powietrza - Airfree Tulip 40

Oczyszczanie powietrza

Oczyszczacze powietrza AIRFREE

Airfree Tulip

Łączy w sobie wysoką wydajność oraz smukły i stylowy design. Najnowszy model Airfree ma o 30% mniejszą średnicę niż klasyczna linia P oraz wybór 10 kolorów oświetlenia nocnego, dzięki czemu możesz wybrać to, które najlepiej pasuje do wystroju Twojego domu, nawet w najmniejszych pomieszczeniach.

Cechy produktu

Całkowicie cichy

Małe zużycie energii

Nie wymaga konserwacji

Bezfiltrowa technologia TSS™

Nowoczesny i kompaktowy design

Nowoczesny design modelu Tulip czerpie inspirację z piękna tulipanów, kwiatów znanych ze swojej delikatności i różnorodności kolorów.

Wielokolorowe podświetlenie nocne

Wybierz jeden z 10 kolorów lub przełącz się w tryb losowy i pozwól, aby kolory zmieniały się automatycznie.

Jakość i bezpieczeństwo

Oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały przetestowane w laboratoriach ISO na całym świecie. Eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza. Redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach.

Oczyszczacz i sterylizator w jednym

Airfree to jednocześnie oczyszczacze i sterylizatory – urządzenia których skuteczność skupia się przede wszystkim na usuwaniu drobnoustrojów, mikroorganizmów i alergenów (niszczą białka). W przeciwieństwie do wielu oczyszczaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd, ale je całkowicie niszczą. Są małe, bezpieczne, nie wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany filtrów, nie emitują ozonu i są bezgłośne.

Idealny do każdego pomieszczenia

Airfree generują cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dzięki konwekcji wywołanej przez powietrze o różnych temperaturach. Nie ma potrzeby użycia wentylatora. Wydajność jest wystarczająca, by poszczególne urządzenia były skuteczne dla dedykowanych powierzchni. Mają świetną reputację w wielu krajach na całym świecie.

Unikalna opatentowana technologia TSS™ – Airfree eliminuje, a nie zatrzymuje wirusy

TSS™ to unikatowy ceramiczny rdzeń z kanalikami rozgrzewającymi się do 200°C. Przepływające przez niego powietrze jest sterylizowane – 99,99% szkodliwych substancji i mikroorganizmów ginie bezpowrotnie. Technologia TSS™ nie wymaga zastosowania dodatkowych filtrów czy konserwacji – jest bezgłośna i oszczędna.

Dedykowana wydajność

Technologia zastosowana w oczyszczaczach Airfree nie wymaga dodatkowego wentylatora, przepływ powietrza odbywa się dzięki konwekcji związanej z różnicą temperatur. Gwarantuje to naturalny obieg powietrza (nie za szybko, nie za wolno) – tak, by skutecznie oczyścić pomieszczenie, do którego urządzenie jest dedykowane. Airfree Tulip 40 o wydajności 20 m^3/h jest przeznaczony do pomieszczeń do 16 m^2.

Najważniejsze cechy

- Oczyszczacz Airfree – idealny do pokoi dziecięcych, sypialni, szkół, przedszkoli, biur, przychodni, szpital, hoteli, muzeów.
- Oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, pyłków, łupieżu zwierzęcego i zapachów organicznych.
- Opatentowana technologia: ceramiczny rdzeń sterylizujący TSS®, w którego wnętrzu niszczone jest 99,99% mikroorganizmów.
- Całkowicie cichy.
- Technologia bezfiltrowa.
- Nowoczesny design.
- Niskie zużycie energii.
- Wydajność.
- Oczyszczacze Airfree działają w ponad 60 krajach i skutecznie poprawiają jakość życia.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AFTULIP40	5604770000601	634,00 zł	779,82 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i sterylizator powietrza - Airfree Tulip 80

Oczyszczanie powietrza

Oczyszczacze powietrza AIRFREE

Airfree Tulip

Łączy w sobie wysoką wydajność oraz smukły i stylowy design. Najnowszy model Airfree ma o 30% mniejszą średnicę niż klasyczna linia P oraz wybór 10 kolorów oświetlenia nocnego, dzięki czemu możesz wybrać to, które najlepiej pasuje do wystroju Twojego domu, nawet w najmniejszych pomieszczeniach.

Cechy produktu

Całkowicie cichy

Małe zużycie energii

Nie wymaga konserwacji

Bezfiltrowa technologia TSS™

Nowoczesny i kompaktowy design

Nowoczesny design modelu Tulip czerpie inspirację z piękna tulipanów, kwiatów znanych ze swojej delikatności i różnorodności kolorów.

Wielokolorowe podświetlenie nocne

Wybierz jeden z 10 kolorów lub przełącz się w tryb losowy i pozwól, aby kolory zmieniały się automatycznie.

Jakość i bezpieczeństwo

Oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały przetestowane w laboratoriach ISO na całym świecie. Eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza. Redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach.

Oczyszczacz i sterylizator w jednym

Airfree to jednocześnie oczyszczacze i sterylizatory – urządzenia których skuteczność skupia się przede wszystkim na usuwaniu drobnoustrojów, mikroorganizmów i alergenów (niszczą białka). W przeciwieństwie do wielu oczyszczaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd, ale je całkowicie niszczą. Są małe, bezpieczne, nie wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany filtrów, nie emitują ozonu i są bezgłośne.

Idealny do każdego pomieszczenia

Airfree generują cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dzięki konwekcji wywołanej przez powietrze o różnych temperaturach. Nie ma potrzeby użycia wentylatora. Wydajność jest wystarczająca, by poszczególne urządzenia były skuteczne dla dedykowanych powierzchni. Mają świetną reputację w wielu krajach na całym świecie.

Unikalna opatentowana technologia TSS™ – Airfree eliminuje, a nie zatrzymuje wirusy

TSS™ to unikatowy ceramiczny rdzeń z kanalikami rozgrzewającymi się do 200°C. Przepływające przez niego powietrze jest sterylizowane – 99,99% szkodliwych substancji i mikroorganizmów ginie bezpowrotnie. Technologia TSS™ nie wymaga zastosowania dodatkowych filtrów czy konserwacji – jest bezgłośna i oszczędna.

Dedykowana wydajność

Technologia zastosowana w oczyszczaczach Airfree nie wymaga dodatkowego wentylatora, przepływ powietrza odbywa się dzięki konwekcji związanej z różnicą temperatur. Gwarantuje to naturalny obieg powietrza (nie za szybko, nie za wolno) – tak, by skutecznie oczyścić pomieszczenie, do którego urządzenie jest dedykowane. Airfree Tulip 80 o wydajności 23,7 m^3/h jest przeznaczony do pomieszczeń do 32 m^2.

Najważniejsze cechy

- Oczyszczacz Airfree – idealny do pokoi dziecięcych, sypialni, szkół, przedszkoli, biur, przychodni, szpital, hoteli, muzeów.
- Oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, pyłków, łupieżu zwierzęcego i zapachów organicznych.
- Opatentowana technologia: ceramiczny rdzeń sterylizujący TSS®, w którego wnętrzu niszczone jest 99,99% mikroorganizmów.
- Całkowicie cichy.
- Technologia bezfiltrowa.
- Nowoczesny design.
- Niskie zużycie energii.
- Wydajność.
- Oczyszczacze Airfree działają w ponad 60 krajach i skutecznie poprawiają jakość życia.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AFTULIP80	5604770000809	859,00 zł	1056,57 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i sterylizator powietrza - Airfree WM 140 | **Oczyszczanie powietrza** | **Oczyszczacze powietrza AIRFREE**

Airfree WM

Mocna, wykonana w 100% ze stali nierdzewnej, naścienna seria WM wykorzystuje tę samą niezrównaną technologię TSS i została skonstruowana tak, aby pracować w strefach komercyjnych, przemysłowych i publicznych.

Cechy produktu

Całkowicie cichy

Małe zużycie energii

Nie wymaga konserwacji

Bezfiltrowa technologia TSS™

Wysoka wydajność dzięki naściennej konstrukcji

Oczyszczacz Airfree WM ma naścienną konstrukcję i wysoką wydajność, dzięki czemu doskonale nadaje się do biur, szkół, hoteli, szpitali itp.

WM wykorzystuje ekskluzywną i bezobsługową technologię TSS, która eliminuje do 99,99% mikroorganizmów z powietrza.

Całkowicie cichy

Technologia Airfree sterylizuje powietrze przy całkowicie cichej pracy.

Jakość i bezpieczeństwo

Oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały przetestowane w laboratoriach ISO na całym świecie. Eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza. Redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach.

Oczyszczacz i sterylizator w jednym

Airfree to jednocześnie oczyszczacze i sterylizatory – urządzenia których skuteczność skupia się przede wszystkim na usuwaniu drobnoustrojów, mikroorganizmów i alergenów (niszczą białka). W przeciwieństwie do wielu oczyszczaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd, ale je całkowicie niszczą. Są małe, bezpieczne, nie wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany filtrów, nie emitują ozonu i są bezgłośne.

Idealny do każdego pomieszczenia

Airfree generują cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dzięki konwekcji wywołanej przez powietrze o różnych temperaturach. Nie ma potrzeby użycia wentylatora. Wydajność jest wystarczająca, by poszczególne urządzenia były skuteczne dla dedykowanych powierzchni. Mają świetną reputację w wielu krajach na całym świecie.

Unikalna opatentowana technologia TSS™ – Airfree eliminuje, a nie zatrzymuje wirusy

TSS™ to unikatowy ceramiczny rdzeń z kanalikami rozgrzewającymi się do 200°C. Przepływające przez niego powietrze jest sterylizowane – 99,99% szkodliwych substancji i mikroorganizmów ginie bezpowrotnie. Technologia TSS™ nie wymaga zastosowania dodatkowych filtrów czy konserwacji – jest bezgłośna i oszczędna.

Dedykowana wydajność

Technologia zastosowana w oczyszczaczach Airfree nie wymaga dodatkowego wentylatora, przepływ powietrza odbywa się dzięki konwekcji związanej z różnicą temperatur. Gwarantuje to naturalny obieg powietrza (nie za szybko, nie za wolno) – tak, by skutecznie oczyścić pomieszczenie, do którego urządzenie jest dedykowane. Airfree WM 140 o wydajności 36 m^3/h jest przeznaczony do pomieszczeń do 32 m^2.

Najważniejsze cechy

- oczyszczacz Airfree – idealny do pokoi dziecięcych, sypialni, szkół, przedszkoli, biur, przychodni, szpital, hoteli, muzeów
- oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, pyłków, łupieżu zwierzęcego i zapachów organicznych
- opatentowana technologia: ceramiczny rdzeń sterylizujący TSS®, w którego wnętrzu niszczone jest 99,99% mikroorganizmów
- całkowicie cichy
- technologia bezfiltrowa
- nowoczesny design
- niskie zużycie energii
- wydajność
- oczyszczacze Airfree działają w ponad 60 krajach i skutecznie poprawiają jakość życia

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AFWM140	5604770500156	1720,00 zł	2115,60 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i sterylizator powietrza - Airfree WM 300 | **Oczyszczanie powietrza** | **Oczyszczacze powietrza AIRFREE**

Airfree WM

Mocna, wykonana w 100% ze stali nierdzewnej, naścienna seria WM wykorzystuje tę samą niezrównaną technologię TSS i została skonstruowana tak, aby pracować w strefach komercyjnych, przemysłowych i publicznych.

Cechy produktu

Całkowicie cichy

Małe zużycie energii

Nie wymaga konserwacji

Bezfiltrowa technologia TSS™

Wysoka wydajność dzięki naściennej konstrukcji

Oczyszczacz Airfree WM ma naścienną konstrukcję i wysoką wydajność, dzięki czemu doskonale nadaje się do biur, szkół, hoteli, szpitali itp.

WM wykorzystuje ekskluzywną i bezobsługową technologię TSS, która eliminuje do 99,99% mikroorganizmów z powietrza.

Całkowicie cichy

Technologia Airfree sterylizuje powietrze przy całkowicie cichej pracy.

Jakość i bezpieczeństwo

Oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały przetestowane w laboratoriach ISO na całym świecie. Eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza. Redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach.

Oczyszczacz i sterylizator w jednym

Airfree to jednocześnie oczyszczacze i sterylizatory – urządzenia których skuteczność skupia się przede wszystkim na usuwaniu drobnoustrojów, mikroorganizmów i alergenów (niszczą białka). W przeciwieństwie do wielu oczyszczaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd, ale je całkowicie niszczą. Są małe, bezpieczne, nie wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany filtrów, nie emitują ozonu i są bezgłośne.

Idealny do każdego pomieszczenia

Airfree generują cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dzięki konwekcji wywołanej przez powietrze o różnych temperaturach. Nie ma potrzeby użycia wentylatora. Wydajność jest wystarczająca, by poszczególne urządzenia były skuteczne dla dedykowanych powierzchni. Mają świetną reputację w wielu krajach na całym świecie.

Unikalna opatentowana technologia TSS™ – Airfree eliminuje, a nie zatrzymuje wirusy

TSS™ to unikatowy ceramiczny rdzeń z kanalikami rozgrzewającymi się do 200°C. Przepływające przez niego powietrze jest sterylizowane – 99,99% szkodliwych substancji i mikroorganizmów ginie bezpowrotnie. Technologia TSS™ nie wymaga zastosowania dodatkowych filtrów czy konserwacji – jest bezgłośna i oszczędna.

Dedykowana wydajność

Technologia zastosowana w oczyszczaczach Airfree nie wymaga dodatkowego wentylatora, przepływ powietrza odbywa się dzięki konwekcji związanej z różnicą temperatur. Gwarantuje to naturalny obieg powietrza (nie za szybko, nie za wolno) – tak, by skutecznie oczyścić pomieszczenie, do którego urządzenie jest dedykowane. Airfree WM 300 o wydajności 48 m^3/h jest przeznaczony do pomieszczeń do 60 m^2.

Najważniejsze cechy

- oczyszczacz Airfree – idealny do pokoi dziecięcych, sypialni, szkół, przedszkoli, biur, przychodni, szpital, hoteli, muzeów
- oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, pyłków, łupieżu zwierzęcego i zapachów organicznych
- opatentowana technologia: ceramiczny rdzeń sterylizujący TSS®, w którego wnętrzu niszczone jest 99,99% mikroorganizmów
- całkowicie cichy
- technologia bezfiltrowa
- nowoczesny design
- niskie zużycie energii
- wydajność
- oczyszczacze Airfree działają w ponad 60 krajach i skutecznie poprawiają jakość życia

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AFWM300	5604770500200	2445,00 zł	3007,35 zł	1 sztuka

Oczyszczacz i sterylizator powietrza - Airfree WM 600 | **Oczyszczanie powietrza** | **Oczyszczacze powietrza AIRFREE**

Airfree WM

Mocna, wykonana w 100% ze stali nierdzewnej, naścienna seria WM wykorzystuje tę samą niezrównaną technologię TSS i została skonstruowana tak, aby pracować w strefach komercyjnych, przemysłowych i publicznych.

Cechy produktu

Całkowicie cichy

Małe zużycie energii

Nie wymaga konserwacji

Bezfiltrowa technologia TSS™

Wysoka wydajność dzięki naściennej konstrukcji

Oczyszczacz Airfree WM ma naścienną konstrukcję i wysoką wydajność, dzięki czemu doskonale nadaje się do biur, szkół, hoteli, szpitali itp.

WM wykorzystuje ekskluzywną i bezobsługową technologię TSS, która eliminuje do 99,99% mikroorganizmów z powietrza.

Całkowicie cichy

Technologia Airfree sterylizuje powietrze przy całkowicie cichej pracy.

Jakość i bezpieczeństwo

Oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały przetestowane w laboratoriach ISO na całym świecie. Eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych zanieczyszczeń powietrza. Redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach.

Oczyszczacz i sterylizator w jednym

Airfree to jednocześnie oczyszczacze i sterylizatory – urządzenia których skuteczność skupia się przede wszystkim na usuwaniu drobnoustrojów, mikroorganizmów i alergenów (niszczą białka). W przeciwieństwie do wielu oczyszczaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd, ale je całkowicie niszczą. Są małe, bezpieczne, nie wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany filtrów, nie emitują ozonu i są bezgłośne.

Idealny do każdego pomieszczenia

Airfree generują cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dzięki konwekcji wywołanej przez powietrze o różnych temperaturach. Nie ma potrzeby użycia wentylatora. Wydajność jest wystarczająca, by poszczególne urządzenia były skuteczne dla dedykowanych powierzchni. Mają świetną reputację w wielu krajach na całym świecie.

Unikalna opatentowana technologia TSS™ – Airfree eliminuje, a nie zatrzymuje wirusy

TSS™ to unikatowy ceramiczny rdzeń z kanalikami rozgrzewającymi się do 200°C. Przepływające przez niego powietrze jest sterylizowane – 99,99% szkodliwych substancji i mikroorganizmów ginie bezpowrotnie. Technologia TSS™ nie wymaga zastosowania dodatkowych filtrów czy konserwacji – jest bezgłośna i oszczędna.

Dedykowana wydajność

Technologia zastosowana w oczyszczaczach Airfree nie wymaga dodatkowego wentylatora, przepływ powietrza odbywa się dzięki konwekcji związanej z różnicą temperatur. Gwarantuje to naturalny obieg powietrza (nie za szybko, nie za wolno) – tak, by skutecznie oczyścić pomieszczenie, do którego urządzenie jest dedykowane. Airfree WM 600 o wydajności 89 m³/h jest przeznaczony do pomieszczeń do 100 m².

Najważniejsze cechy

- oczyszczacz Airfree – idealny do pokoi dziecięcych, sypialni, szkół, przedszkoli, biur, przychodni, szpital, hoteli, muzeów
- oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, pyłków, łupieżu zwierzęcego i zapachów organicznych
- opatentowana technologia: ceramiczny rdzeń sterylizujący TSS®, w którego wnętrzu niszczone jest 99,99% mikroorganizmów
- całkowicie cichy
- technologia bezfiltrowa
- nowoczesny design
- niskie zużycie energii
- wydajność
- oczyszczacze Airfree działają w ponad 60 krajach i skutecznie poprawiają jakość życia

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AFWM600	5604770500309	3169,00 zł	3897,87 zł	1 sztuka

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 140 Pro **Oczyszczanie powietrza** **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości od 120 do 180 m^2. Wyposażony jest nowy wysokowydajny filtr 360° z wysoce skutecznym filtrem cząstek stałych HEPA pozwalający na niezawodne czyszczenie (aż do 99,995%) takich zanieczyszczeń z powietrza jak: pył zawieszony (PM 10, PM 2,5, PM 0,3, PM 0,1), pyłki i inne alergeny wziewne, patogeny, takich jak bakterie i zarodniki pleśni (oraz hamuje ich wzrost w filtrze), dym papierosowy, spaliny, opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, lotne związki organiczne itp.) oraz wszelakie zapachy zawarte w powietrzu w Twoim pomieszczeniu. W urządzeniu można kontrolować wszystkie funkcje, takie jak tryby pracy: automatyczny, ręczny lub turbo. W trybie automatycznym AP 140 Pro korzysta z inteligentnych czujników (czujnik pyłu, gazu i zapachu), dzięki którym stale utrzymuje wysoką jakość powietrza i automatycznie dostosowuje poziom mocy do warunków otoczenia. W trybie turbo, dzięki doskonałej sile silnika i wentylatora, powietrze oczyszczane jest w możliwie najkrótszym czasie. Poza trybem automatycznym i trybem turbo urządzenie pracuje w trzech trybach ręcznych oraz w trybie nocnym. Wygodna funkcja timera pozwala uruchomić i wyłączyć urządzenie. Aktualny stan pracy jest zawsze widoczny na panelu urządzenia. Inne funkcje, takie jak funkcja blokady, status filtra lub dostosowywanie trybu automatycznego można obsługiwać za pomocą aplikacji “IDEAL AIR PRO”. Dodatkowo AP 140 Pro automatycznie poinformuje o konieczności wymiany filtra 360°. Przeciętnie działanie filtra 360° to około 12 miesięcy i po tym okresie należy go wymienić.

- wysokowydajny filtr 360° (wstępny + HEPA H14)
- potężny tryb turbo
- niskie zużycie energii
- ultra cicha praca
- tryb nocny
- tryb automatyczny
- wygodny czasomierz (Start & Stop)
- pilot zdalnego sterowania
- sterowanie za pomocą aplikacji (Wi-Fi)
- czujniki (pyłu, gazu i zapachu) dla trybu automatycznego
- polecany dla alergików
- polecany do usuwania oparów chemicznych i zapachów
- polecany do zmniejszenia cząstek stałych w powietrzu

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAP140PRO	4019364973147	10417,00 zł	12812,91 zł	1 sztuka

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 15 **Oczyszczanie powietrza** **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

Oczyszczacz powietrza z bardzo skutecznym systemem AEON Blue® czyści powietrze w pomieszczeniu tak skutecznie, jak żaden inny. IDEAL AP 15 posiada filtr wstępny, filtr dokładny True HEPA oraz plazmowe oczyszczanie powietrza w jednym kompaktowym urządzeniu. Filtry bardzo skuteczne usuwają 99,97% zanieczyszczeń. Zarówno drobne cząstki o wielkości 0,3 mikrona takie jak: zarodniki pleśni, pyłki, roztocza, większość mikroorganizmów zawartych w powietrzu, alergeny, dym papierosowy, bakterie jak również sierść zwierząt domowych, a nawet chemiczne opary i brzydkie lub uciążliwe zapachy. Ponadto, powietrze jest nasycane jonami naładowanymi ujemnie, a oczyszczone i zjonizowane powietrze to prosty i naturalny sposób na odświeżenie. Dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa wydajność i koncentrację, a także chroni przed uszkodzeniem komórek i przedwczesnym starzeniem, zmęczeniem lub chorobami. Urządzenie cechuje energooszczędność oraz cicha praca. IDEALne rozwiązanie dla Twojego biura, pokoju lub gabinetu lekarskiego – gdziekolwiek chcesz idealnego powietrza w pomieszczeniach. W zestawie pilot zdalnego sterowania.

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAP15	4019364890109	950,00 zł	1168,50 zł	1

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 25 **Oczyszczanie powietrza** **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

Oczyszczacz powietrza AP 25 to połączenie minimalistycznego designu z wydajnym oczyszczaniem. Konstrukcja urządzenia z obustronnymi wlotami zapewnia wysoki przepływ powietrza i optymalną wydajność filtracji. Wielowarstwowy filtr niezawodnie usuwa zanieczyszczenia takie jak kurz, drobny pył (w tym PM 10 – cząsteczki o średnicy nie większej niż 10 µm, PM 2,5 – cząsteczki o średnicy nie większej niż 2,5 µm i mniejszy), pyłki i inne alergeny i patogeny przenoszone drogą powietrzną takie jak bakterie,zarodniki pleśni, dym papierosowy, spaliny, chemikalia, opary (formaldehyd, toluen, LZO, itp.) oraz inne zapachy w pomieszczeniu. Urządzenie charakteryzuje się niskim zużyciem energii i cichą pracą. Centralny panel sterowania umożliwia wybór jednym dotknięciem trybu automatycznego, trybu turbo lub nocnego. Oczyszczacz stale monitoruje i wyświetla jakość powietrza. Dodatkowo na wyświetlaczu pokazany jest aktualny poziom cząstek PM 2,5. Urządzenie posiada wskaźnik wymiany filtra. Filtry należy wymieniać co 12-24 miesiące, zależy to jednak od stopnia zanieczyszczenia powietrza i intensywności użytkowania.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAP25	4019364987359	1177,00 zł	1447,71 zł	1 sztuka

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 30 **Oczyszczanie powietrza** **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

Oczyszczacz powietrza z bardzo skutecznym systemem AEON Blue® czyści powietrze w pomieszczeniu tak skutecznie, jak żaden inny. IDEAL AP 30 posiada filtr wstępny, filtr dokładny True HEPA oraz plazmowe oczyszczanie powietrza w jednym kompaktowym urządzeniu. Filtry bardzo skuteczne usuwają 99,97% zanieczyszczeń. Zarówno drobne cząstki o wielkości 0,3 mikrona takie jak: zarodniki pleśni, pyłki, roztocza, większość mikroorganizmów zawartych w powietrzu, alergeny, dym papierosowy, bakterie jak również sierść zwierząt domowych, a nawet chemiczne opary i brzydkie lub uciążliwe zapachy. Ponadto, powietrze jest nasycane jonami naładowanymi ujemnie, a oczyszczone i zjonizowane powietrze to prosty i naturalny sposób na odświeżenie. Dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa wydajność i koncentrację, a także chroni przed uszkodzeniem komórek i przedwczesnym starzeniem, zmęczeniem lub chorobami. Urządzenie cechuje energooszczędność oraz cicha praca. IDEALne rozwiązanie dla Twojego biura, pokoju lub gabinetu lekarskiego – gdziekolwiek chcesz idealnego powietrza w pomieszczeniach. W zestawie pilot zdalnego sterowania.

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAP30	4019364890208	1690,50 zł	2079,32 zł	1 sztuka

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 30 Pro **Oczyszczanie powietrza** **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

Profesjonalny oczyszczacz powietrza AP 30 Pro łączy w sobie kompaktowy i prosty design wraz z efektywnym oczyszczaniem przy zachowaniu niskiej emisji hałasu i mały pobór prądu. Konstrukcja urządzenia zapewnia maksymalną przepustowość powietrza i optymalne filtrowanie. Wielowarstwowy filtr 360° filtruje zanieczyszczenia, takie jak drobny pył (PM2.5 i mniejsze), alergeny pyłków i roztoczy, patogeny, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, spaliny (również dwutlenek azotu NO_2), opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, LZO (Lotne związki organiczne), itp.), a także nieprzyjemne zapachy wewnątrz pomieszczeń. Centralny panel sterowania EASY-TOUCH pozwala na zmianę 4 trybów pracy: tryb automatyczny, poziomy 1/2/3, tryb turbo oraz tryb nocny, a wszystko to za dotknięciem jednego palca. Inne funkcje, takie jak funkcja timera, blokada rodzicielska, status filtra lub dostosowanie trybu automatycznego może być obsługiwane przez urządzenie mobilne za pomocą aplikacji IDEAL AIR PRO. AP 30 Pro automatycznie informuje o konieczności wymiany filtra 360°. Średni czas działania filtra 360° to około 12 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAP30PRO	4019364973000	2400,00 zł	2952,00 zł	1 sztuka

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 35 **Oczyszczanie powietrza** **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

Kompaktowy oczyszczacz powietrza zapewniający czyste powietrze w pomieszczeniach do 45 m².

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAP35	4019364987403	1720,00 zł	2115,60 zł	1 sztuka

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 40 Pro **Oczyszczanie powietrza** **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

Profesjonalny oczyszczacz powietrza AP 40 Pro łączy w sobie kompaktowy i prosty design wraz z efektywnym oczyszczaniem przy zachowaniu niskiej emisji hałasu i mały pobór prądu. Konstrukcja urządzenia zapewnia maksymalną przepustowość powietrza i optymalne filtrowanie. Wielowarstwowy filtr 360° filtruje zanieczyszczenia, takie jak drobny pył (PM2.5 i mniejsze), alergeny pyłków i roztoczy, patogeny, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, spaliny (również dwutlenek azotu NO_2), opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, LZO (Lotne związki organiczne), itp.), a także nieprzyjemne zapachy wewnątrz pomieszczeń. Centralny panel sterowania EASY-TOUCH pozwala na zmianę 4 trybów pracy: tryb automatyczny, poziomy 1/2/3, tryb turbo oraz tryb nocny, a wszystko to za dotknięciem jednego palca. Inne funkcje, takie jak funkcja timera, blokada rodzicielska, status filtra lub dostosowanie trybu automatycznego może być obsługiwane przez urządzenie mobile za pomocą aplikacji IDEAL AIR PRO. Możliwe jest także zdalne sterowanie urządzenia za pomocą pilota. AP 40 Pro automatycznie informuje o konieczności wymiany filtra 360°. Średni czas działania filtra 360° to około 12 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAP40PRO	4019364973017	2898,00 zł	3564,54 zł	1 sztuka

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 60 Pro **Oczyszczanie powietrza** **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości do 80 m^2. Wyposażony jest nowy wysokowydajny filtr 360°, który niezawodnie czyści (aż do 99,99 %) takie zanieczyszczenia z powietrza jak: pył zawieszony (PM 10, PM 2,5, PM 0,3, PM 0,1), pyłki i inne alergeny wziewne, patogeny, takich jak bakterie i zarodniki pleśni (oraz hamuje ich wzrost w filtrze), dym papierosowy, spaliny, opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, lotne związki organiczne itp.) oraz wszelakie zapachy zawarte w powietrzu w Twoim pomieszczeniu. W urządzeniu można kontrolować wszystkie funkcje, takie jak tryby pracy: automatyczny, ręczny lub turbo. W trybie automatycznym AP 60 Pro korzysta z inteligentnych czujników (czujnik pyłu, gazu i zapachu), dzięki którym stale utrzymuje wysoką jakość powietrza i automatycznie dostosowuje poziom mocy do warunków otoczenia. W trybie turbo, dzięki doskonałej sile silnika i wentylatora, powietrze oczyszczane jest w możliwie najkrótszym czasie. Poza trybem automatycznym i trybem turbo urządzenie pracuje w trzech trybach ręcznych oraz w trybie nocnym. Wygodna funkcja timera pozwala uruchomić i wyłączyć urządzenie (dostępne tryby 1, 2, 4 lub 8 godzin pracy). Blokada rodzicielska dla bezpiecznej eksploatacji. Aktualny stan pracy jest zawsze widoczny na panelu urządzenia. Inne funkcje, takie jak funkcja blokady, status filtra lub dostosowywanie trybu automatycznego można obsługiwać za pomocą aplikacji “IDEAL AIR PRO”. Dodatkowo AP 60 Pro automatycznie poinformuje o konieczności wymiany filtru 360°. Przeciętnie działanie filtra 360° to około 12 miesięcy i po tym okresie należy go wymienić.

- wysokowydajny filtr 360° (HEPA + węgiel aktywny)
- filtr wstępny
- potężny tryb turbo
- niskie zużycie energii
- ultra cicha praca
- tryb nocny
- tryb automatyczny
- wygodny czasomierz (Start & Stop)
- pilot zdalnego sterowania
- sterowanie za pomocą aplikacji (Wi-Fi)
- czujniki (pyłu, gazu i zapachu) dla trybu automatycznego
- polecany dla alergików
- polecany do usuwania oparów chemicznych i zapachów
- polecany do zmniejszenia cząstek stałych w powietrzu

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAP60PRO	4019364987151	4710,00 zł	5793,30 zł	1 sztuka

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 80 Pro **Oczyszczanie powietrza** **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości do 100 m^2. Wyposażony jest nowy wysokowydajny filtr 360°, który niezawodnie czyści (aż do 99,99 %) takie zanieczyszczenia z powietrza jak: pył zawieszony (PM 10, PM 2,5, PM 0,3, PM 0,1), pyłki i inne alergeny wziewne, patogeny, takich jak bakterie i zarodniki pleśni (oraz hamuje ich wzrost w filtrze), dym papierosowy, spaliny, opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, lotne związki organiczne itp.) oraz wszelakie zapachy zawarte w powietrzu w Twoim pomieszczeniu. W urządzeniu można kontrolować wszystkie funkcje, takie jak tryby pracy: automatyczny, ręczny lub turbo. W trybie automatycznym AP 80 Pro korzysta z inteligentnych czujników (czujnik pyłu, gazu i zapachu), dzięki którym stale utrzymuje wysoką jakość powietrza i automatycznie dostosowuje poziom mocy do warunków otoczenia. W trybie turbo, dzięki doskonałej sile silnika i wentylatora, powietrze oczyszczane jest w możliwie najkrótszym czasie. Poza trybem automatycznym i trybem turbo urządzenie pracuje w trzech trybach ręcznych oraz w trybie nocnym. Wygodna funkcja timera pozwala uruchomić i wyłączyć urządzenie (dostępne tryby 1, 2, 4 lub 8 godzin pracy). Blokada rodzicielska dla bezpiecznej eksploatacji. Aktualny stan pracy jest zawsze widoczny na panelu urządzenia. Inne funkcje, takie jak funkcja blokady, status filtra lub dostosowywanie trybu automatycznego można obsługiwać za pomocą aplikacji “IDEAL AIR PRO”. Dodatkowo AP 80 Pro automatycznie poinformuje o konieczności wymiany filtru 360°. Przeciętnie działanie filtra 360° to około 12 miesięcy i po tym okresie należy go wymienić.

- wysokowydajny filtr 360° (HEPA + węgiel aktywny)
- filtr wstępny
- potężny tryb turbo
- niskie zużycie energii
- ultra cicha praca
- tryb nocny
- tryb automatyczny
- wygodny czasomierz (Start & Stop)
- pilot zdalnego sterowania
- sterowanie za pomocą aplikacji (Wi-Fi)
- czujniki (pyłu, gazu i zapachu) dla trybu automatycznego
- polecany dla alergików
- polecany do usuwania oparów chemicznych i zapachów
- polecany do zmniejszenia cząstek stałych w powietrzu

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAP80PRO	4019364987199	5706,00 zł	7018,38 zł	1 sztuka

Oczyszczacz powietrza IDEAL **Oczyszczanie** **Oczyszczacze**

Hercules H14 **powietrza** **powietrza IDEAL**

IDEAL HERCULES H14 – profesjonalny i solidny oczyszczacz powietrza z najwyższą na rynku certyfikowaną jakością filtra

Przemysłowy – metalowy i wytrzymały oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA H14 wykonanym z PTFE – NOWOŚĆ NA RYNKU OCZYSZCZACZY! Filtry, produkowane przez Mann + Hummel Jack Filter GmbH, zapewniają niespotykaną i gwarantowaną skuteczność, każdy jest badany i **certyfikowany osobno zgodnie z normą DIN EN 1822-4**.

Gdzie rekomendujemy oczyszczacz powietrza IDEAL Hercules H14?

Oczyszczacz doskonale sprawdzi się we wszelkiego rodzaju większych budynkach użyteczności publicznej – takich jak: szpitale, przychodnie, laboratoria, gabinety medyczne, biura, szkoły, stołówki w miejscu pracy, kawiarnie, studia fitness, sale do ćwiczeń – wszędzie tam, gdzie ważne jest usunięcie zanieczyszczeń z powietrza w pomieszczeniach w jak najkrótszym czasie.

Technologiczna odpowiedź na współczesne wymagania w trosce o zdrowie i czyste powietrze

Dzięki bardzo wysokiemu przepływowi powietrza IDEAL Hercules H14 oczyszcza do 810 m^3 powietrza na godzinę. Urządzenie jest wytrzymałe i mobilne – szybko ustawisz go tam, gdzie chcesz i będziesz pewny jego solidności.

Wysokowydajny system filtrów

Filtr HEPA H14 został specjalnie wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE) potocznie znanego jako teflon, a nie z powszechnie stosowanego w filtrach polipropylenu (PP). Skuteczność separacji zanieczyszczeń to minimum 99,995%. Filtr usuwa kurz, cząstki stałe (PM 10, PM 2,5 i mniejsze), pyłki, alergeny, wirusy, bakterie i zarodniki pleśni – **CERTYFIKAT DIN EN 1822-4**. W zestawie włóknina do wstępnej filtracji. Wychwytuje większe cząstki brudu co wydłuża żywotność filtra HEPA.

Kompaktowy zastrzyk mocy

Dzięki doskonałemu silnikowi i wentylatorowi powietrze w pomieszczeniu jest oczyszczane w możliwie najkrótszym czasie. Zintegrowany cichobieżny silnik GreenTech EC zapewnia ogromną moc przy jednocześnie bardzo niskim zużyciu energii. To sprawia, że Hercules H14 jest jednym z najbardziej kompaktowych i wydajnych oczyszczaczy powietrza na rynku. 100% made in Germany.

Solidne elementy sterujące

Oczyszczacz powietrza Hercules H14 wyposażono w panel sterowania, który zapewnia prostą obsługę urządzenia - prędkość wentylatora można ustawić na 5 poziomach za pomocą wytrzymałych, pyłoszczelnych i wodoszczelnych przełączników kołyskowych. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenie zapamiętuje ostatnią wybraną prędkość wentylatora. Oczyszczacz posiada również praktyczny wskaźnik wymiany filtra.

Elastyczność zastosowania – korzyść, którą docenisz na co dzień

Dzięki wytrzymałej, metalowej obudowie malowanej proszkowo Hercules H14 jest wyjątkowo solidny – zawsze będziesz pewny, że pracuje bezpiecznie. Dodatkowo, oczyszczacz powietrza IDEAL Hercules H14 może pracować zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej.

Mobilność oczyszczacza powietrza to wygoda i wiele możliwości wykorzystania

Rozkładany uchwyt (podobny do tych zastosowanych w walizkach), w połączeniu z dużymi, płynnie obracającymi się, gumowanymi kółkami sprawia, że oczyszczacz powietrza jest bardzo łatwy w transporcie.

Praktyczny nawijak – detale mają znaczenie w codziennym użytkowaniu

Z tyłu urządzenia znajduje się nawijak, który zapewnia porządek w przechowywaniu przewodu zasilającego podczas transportu.

Kiedy powietrze, którym oddychamy jest najważniejsze – jakość oczyszczacza powietrza ma znaczenie!

Oczyszczacze powietrza niemieckiej firmy IDEAL to zaawansowana technologia, wysoka jakość materiałów i wykonania, sprawdzony system filtracji z dużą wydajnością. Oczyszczacze powietrza IDEAL to synonim niezawodności, innowacyjności, energooszczędności i estetyki.

Atrybuty oczyszczacza IDEAL Hercules H14

- każdy wyprodukowany filtr został osobno przetestowany
- jakość poparta **certyfikatem DIN EN 1822-4**
- zaprojektowany, przemyślany wygląd
- duża wydajność, wysoki współczynnik oczyszczania
- nezwykle cicha praca (od 29 dB(A)!)
- niski pobór energii (maksymalnie 170 W!)
- doskonała jakość i niezawodność działania
- długa żywotność filtrów
- łatwość wymiany filtrów
- łatwość przemieszczania urządzenia
- możliwość pracy w dwóch pozycjach
- wysoka jakość wykonania, wytrzymałość

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDHERCH14	4019364987700	8787,00 zł	10808,01 zł	1 sztuka

Oczyszczacz powietrza OPUS Aeroprime Q **Oczyszczanie powietrza** **Oczyszczacze powietrza OPUS**

Wydajny i ekonomiczny oczyszczacz powietrza do użytku domowego i małych biur. Urządzenie posiada nowatorski system oczyszczania będący połączeniem filtru HEPA, eliminującego alergeny oraz filtru węglowego, odpowiedzialnego za usuwanie nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo zastosowano technologię wykorzystującą światło ultrafioletowe (UV-C), co poszerza zakres niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Oczyszczacz pełni też funkcję JONIZATORA co sprawia, że jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia jest zbliżona do tego jakie panuje w nieskażonym środowisku naturalnym.

Wyposażenie oczyszczacza:
• filtr wstępny (wyłapuje cząstki pyłów i alergenów)
• filtr z wsadem z węgla aktywnego (absorbuje formaldehydy, benzen i inne szkodliwe gazy)
• filtr HEPA (wyłapuje 99,5% cząsteczek pyłu, dymu, pyłków roślin i innych alergenów)
• światło UV-C (niszczy drobnoustroje, wirusy, bakterie, grzyby)
• system PCO – gdy fotokatalizator – dwutlenek tytanu (TiO2) absorbuje promieniowanie ultrafioletowe (UV), wytwarza się gazowy wodór i jony hydroksylowe, które radykalnie pomagają usuwać lotne związki organiczne (LZO) i nieprzyjemne zapachy oraz niszczyć drobnoustroje chorobotwórcze.
• jonizator – ujemne jony poprawiają jakość powietrza przez łączenie się z pyłem lub reagowanie z cząsteczkami powodującymi nieprzyjemne zapachy sadzonymi na ścianach. Bardzo wiele ujemnych jonów występuje w naturalnych otoczeniach takich jak wodospady lub lasy. W tym przypadku ujemne jony zbliżają jakość powietrza w pomieszczeniu do środowiska naturalnego.

Panel sterowania:
• przycisk zasilania

• 3 – stopniowa regulacja prędkości wentylatora
• zintegrowany włącznik lampy UV-C oraz jonizatora
• timer (regulacja czasu pracy)

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	AEROPRIMEQ	5903868905034	469,00 zł	576,87 zł	1 sztuka

Oczyszczacz wodny i nawilżacz powietrza IDEAL AW 60 | **Oczyszczanie powietrza** | **Oczyszczacze powietrza IDEAL**

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza w jednym urządzeniu z przeznaczeniem do pomieszczeń o wielkości do 60 m^2.

- trój poziomowy system oczyszczania i nawilżania powietrza
- połączony system filtracyjny (filtr HEPA + antyzapachowy filtr węglowy)
- ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel®
- funkcja PlasmaWave®
- wygodna funkcja timera
- niskie zużycie energii
- cicha praca
- zalecany dla alergików

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IDAW60	4019364890802	1086,00 zł	1335,78 zł	1

Odkamieniacz do AW 40 / ACC 55 | **Oczyszczanie powietrza** | **Akcesoria**

Środek do odkamieniania do urządzenia IDEAL AW 40 / ACC 55. W opakowaniu trzy saszetki po 28 gramów.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	CALCOFFAW40	4019364987052	74,00 zł	91,02 zł	3 saszetki

Podstawa do zawieszenia oczyszczacza - O.SECURE BASE Aeroprime X auto | **Oczyszczanie powietrza** | **Akcesoria**

Podstawa do zawieszenia na ścianie oczyszczacza OPUS Aeroprime X auto

Kolor: biały

W zestawie:

- uchwyt
- kołek rozporowy z wkrętem (6 × 50 mm) – 4 sztuki
- klucz imbusowy

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OSECUREBASEAEROX	5903868905072	144,00 zł	177,12 zł	1 sztuka

Podstawa do zawieszenia oczyszczaczy IDEAL AP 30 / 40 PRO | **Oczyszczanie powietrza** | **Akcesoria**

Podstawa do zawieszenia na ścianie oczyszczaczy IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Kolor: biały

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	WALLBRAP30PRO	4019364973161	214,00 zł	263,22 zł	1 sztuka

Podstawa do zawieszenia oczyszczaczy IDEAL AP 60 / 80 PRO

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Podstawa do zawieszenia na ścianie oczyszczaczy IDEAL AP 60 / 80 PRO.

Kolor: biały

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	WALLBRAP60PRO	4019364987205	228,00 zł	280,44 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - antracyt

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30PROANT	4019364973031	118,00 zł	145,14 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - ciemnoniebieski

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30PROCNIE	4019364973109	118,00 zł	145,14 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - czerwony

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30PROCZE	4019364973055	118,00 zł	145,14 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - jasnoniebieski

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30PROJNIE	4019364973093	118,00 zł	145,14 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - pomarańczowy

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30PROPOM	4019364973086	118,00 zł	145,14 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - zielony | **Oczyszczanie powietrza** | **Akcesoria**

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30PROZIE	4019364973079	118,00 zł	145,14 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - żółty | **Oczyszczanie powietrza** | **Akcesoria**

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30PROZOL	4019364973062	118,00 zł	145,14 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny typu premium do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - szary | **Oczyszczanie powietrza** | **Akcesoria**

Pokrowiec dekoracyjny typu premium do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30PROSZA	4019364973116	168,00 zł	206,64 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - bajka | **Oczyszczanie powietrza** | **Akcesoria**

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30BAJKA	5903868905195	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - cegła | **Oczyszczanie powietrza** | **Akcesoria**

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30CEGLA	5903868905201	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec | **Oczyszczanie**

dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - drewno

powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30DREWNO	5903868905225	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - komiks

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30KOMIKS	5903868905232	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - kredki

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30KREDKI	5903868905249	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - liście

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30LISCIE	5903868905256	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - maki

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30MAKI	5903868905270	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

AP 30 / 40 PRO - matrix

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30MATRIX	5903868905287	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - miraż

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30MIRAZ	5903868905294	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - nuty

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30NUTY	5903868905300	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - orient

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30ORIENT	5903868905317	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - pantera

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30PANTERA	5903868905324	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - papugi

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30PAPUGI	5903868905331	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - pieski

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30PIESKI	5903868905348	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - rowery

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30ROWERY	5903868905355	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - samoloty

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30SAMOLOTY	5903868905362	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - tygrys

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30TYGRYS	5903868905379	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - wąż

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30WAZ	5903868905386	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Pokrowiec

Oczyszczanie

dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO - łapacz snów | **powietrza** | **Akcesoria**

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	TEXCOVERAP30LAPACZ	5903868905263	83,71 zł	102,96 zł	1 sztuka

Uchwyt sufitowy do powieszenia dwóch oczyszczaczy IDEAL AP 40 PRO | **Oczyszczanie powietrza** | **Akcesoria**

Praktyczny uchwyt do montażu dwóch oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 40 PRO pod sufitem

Gdzie postawić oczyszczacz powietrza? Szukasz odpowiedniego miejsca, by oczyszczacze powietrza nie przeszkadzały, a ich praca była optymalna? Teraz możesz je podwiesić pod sufitem, na jakiej wysokości zechcesz!

Jak zapewnić dobrą cyrkulację powietrza i maksymalną wydajność?

Uchwyt sufitowy został tak zaprojektowany, by zagwarantować pełne bezpieczeństwo i funkcjonalność. Dzięki solidnym łańcuchom masz możliwość regulacji wysokości podwieszenia oczyszczaczy powietrza. W zestawie wraz z uchwytem znajdziesz 6 karabińczyków, 2 łańcuchy krótkie (13 cm) oraz 2 łańcuchy długie (150 cm).

Ciesz się czystym powietrzem bez zmniejszania powierzchni użytkowej

Uchwyt na oczyszczacze powietrza IDEAL AP 40 PRO jest dedykowany do wszystkich pomieszczeń, w których nie chcemy lub nie możemy postawić oczyszczaczy powietrza na podłodze. Teraz też meble, wnęki czy inne bariery nie zakłócą wymiany powietrza.

Minimalistyczny design i kompaktowe wymiary

Uchwyt sufitowy do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 40 PRO doskonale sprawdzi się zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Szczególnie polecany jest do pomieszczeń ogólnodostępnych, do biur, gabinetów lekarskich, sklepów, warsztatów itp.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	CEILBRAP30PRO	4019364973185	669,00 zł	822,87 zł	1 sztuka

Wkład z węglem aktywnym do oczyszczacza powietrza Airfree Duo | **Oczyszczanie powietrza** | **Filtry**

Wymienne kapsułki do oczyszczacza powietrza Airfree Duo. Zestaw zawiera 2 sztuki.

Kapsułki należy wymieniać co 6 miesięcy lub w razie potrzeby, szczególnie, gdy urządzenie pracuje w miejscach o bardzo intensywnych zapachach.

Kapsułka węglowa wychwytuje lotne związki organiczne (LZO), zapachy, dym i inne zanieczyszczenia. Wbudowany w oczyszczacz powietrza Airfree Duo wentylator wspomaga działanie kapsułki.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.

---	AFDUOCAP	5604770370018	160,00 zł	196,80 zł	1 sztuka

Wkładka z węglem aktywnym do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 140 PRO

Oczyszczanie powietrza

Filtry

Wkładka z węglem aktywnym do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 140 PRO.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	CARBONAP140PRO	4019364983139	1141,00 zł	1403,43 zł	1 sztuka

Wózek do swobodnego przemieszczania oczyszczaczy IDEAL AP 60 / 80 PRO

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Wózek do swobodnego przemieszczania oczyszczaczy IDEAL AP 60 / 80 PRO.

Kolor: biały

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	CONTAINERAP60PRO	4019364987212	298,00 zł	366,54 zł	1 sztuka

Zamykana podstawa do zawieszenia oczyszczacza - O.SECURE BASE AP 15

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Podstawa zamykana na klucz do zawieszenia na ścianie oczyszczacza IDEAL AP 15

Kolor: biały

W zestawie:

- uchwyt z zamkiem
- kołek rozporowy z wkrętem do drewna z łbem sześciokątnym (10 × 80 mm) – 4 sztuki
- podkładka (M6 DIN 9021) – 4 sztuki
- kluczyk do zamka – 2 sztuki

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OSECUREBASEAP15	5903868905003	202,00 zł	248,46 zł	1 sztuka

Zamykana podstawa do zawieszenia oczyszczacza - O.SECURE BASE AP 30

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Podstawa zamykana na klucz do zawieszenia na ścianie oczyszczacza IDEAL AP 30

Kolor: biały

W zestawie:

- uchwyt z zamkiem
- kołek rozporowy z wkrętem do drewna z łbem sześciokątnym (10 × 80 mm) – 4 sztuki
- podkładka (M6 DIN 9021) – 4 sztuki
- kluczyk do zamka – 2 sztuki

O.SECURE BASE
Ap15/30/45

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OSECUREBASEAP30	5903868905010	216,00 zł	265,68 zł	1 sztuka

Zamykana podstawa do zawieszenia oczyszczacza - O.SECURE BASE AP 45

Oczyszczanie powietrza

Akcesoria

Podstawa zamykana na klucz do zawieszenia na ścianie oczyszczacza IDEAL AP 45

Kolor: biały

W zestawie:

- uchwyt z zamkiem
- kołek rozporowy z wkrętem do drewna z łbem sześciokątnym (10 × 80 mm) – 4 sztuki
- podkładka (M6 DIN 9021) – 4 sztuki
- kluczyk do zamka – 2 sztuki

O.SECURE BASE
Ap15/30/45

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OSECUREBASEAP45	5903868905027	231,00 zł	284,13 zł	1 sztuka

Zestaw filtrów HEPA i węglowy do urządzenia Electrolux EAP450 - O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - Electrolux EAP450

Oczyszczanie powietrza

Filtry zamienniki

Zestaw filtrów HEPA i węglowego do urządzenia Electrolux EAP450.

Zestaw filtr HEPA klasy H13 i filtr węglowy.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTEREAP450	5903868905133	270,00 zł	332,10 zł	1 sztuka

Zestaw filtrów HEPA i węglowy do urządzenia IDEAL AP 15 - O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - IDEAL AP 15

Oczyszczanie powietrza

Filtry zamienniki

Zestaw filtrów HEPA i węglowego do urządzenia IDEAL AP 15.

Zestaw filtr HEPA klasy H13 i filtr węglowy.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERAP15	5903868905089	180,00 zł	221,40 zł	1 sztuka

Zestaw filtrów HEPA i węglowy do urządzenia IDEAL AP 30 - O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - IDEAL AP 30

Oczyszczanie powietrza

Filtry zamienniki

Zestaw filtrów HEPA i węglowego do urządzenia IDEAL AP 30.

Zestaw filtr HEPA klasy H13 i filtr węglowy.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERAP30	5903868905096	207,00 zł	254,61 zł	1 sztuka

Zestaw filtrów HEPA i węglowy do urządzenia IDEAL AP 45 - O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - IDEAL AP 45

Oczyszczanie powietrza

Filtry zamienniki

Zestaw filtrów HEPA i węglowego do urządzenia IDEAL AP 45.

Zestaw filtr HEPA klasy H13 i filtr węglowy.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERAP45	5903868905102	270,00 zł	332,10 zł	1 sztuka

Zestaw filtrów HEPA i węglowy do urządzenia WINIX U300 - O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - WINIX U300

Oczyszczanie powietrza

Filtry zamienniki

Zestaw filtrów HEPA i węglowego do urządzenia WINIX U300.

Zestaw filtr HEPA klasy H13 i filtr węglowy.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERU300	5903868905119	207,00 zł	254,61 zł	1 sztuka

Zestaw filtrów HEPA i węglowy do urządzenia WINIX U450 - O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - WINIX U450

Oczyszczanie powietrza

Filtry zamienniki

Zestaw filtrów HEPA i węglowego do urządzenia WINIX U450.

Zestaw filtr HEPA klasy H13 i filtr węglowy.

Może być stosowany do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – filtruje co najmniej 99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne związki organiczne (LZO).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERU450	5903868905126	270,00 zł	332,10 zł	1 sztuka

Zestaw filtrów do IDEAL AP 25

Oczyszczanie powietrza

Filtry

Zestaw filtrów do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 25.

- antyzapachowy filtr węglowy
- przeciwdrobnoustrojowy filtr True HEPA

W opakowaniu dwie kasety.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERAP25	4019364987502	280,00 zł	344,40 zł	1 sztuka

Zestaw filtrów do IDEAL AP 35 / 35 H

Oczyszczanie powietrza

Filtry

Zestaw filtrów do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 35 i IDEAL AP 35 H.

- antyzapachowy filtr węglowy
- przeciwdrobnoustrojowy filtr True HEPA

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FILTERAP35H	4019364987427	380,00 zł	467,40 zł	1 sztuka

Zestaw filtrów do IDEAL AP 40

Oczyszczanie powietrza

Filtry

Zestaw filtrów do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 40

- filtr mikrobiologiczny PM 2,5
- antyzapachowy filtr węglowy
- kaseta filtracyjna pokryta powłoką antybakteryjną
- przeciwdrobnoustrojowy filtr True HEPA H13

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FSETAP40	4019364987106	836,00 zł	1028,28 zł	1 sztuka

Zestaw filtrów do IDEAL Hercules H14

Oczyszczanie powietrza

Filtry

Wymienny zestaw filtrów (filtr cząstek stałych HEPA H14 + włóknina filtra wstępnego) do IDEAL Hercules H14. Indywidualnie testowany i certyfikowany wysokowydajny filtr HEPA H14 o skuteczności separacji co najmniej 99,995% filtruje zanieczyszczenia z powietrza w Twoim pomieszczeniu.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FHERCULESA14	4019364987717	2113,00 zł	2598,99 zł	1 sztuka