



Nazwa	Kategoria	Podkategoria
-------	-----------	--------------

Aplikator do kleju - O.MATRIX GLUE APPLICATOR	GOLDCOVER	Pozostałe akcesoria
--	------------------	----------------------------

Pistolet służący do równomiernego rozprowadzania klejów dwuskładnikowych. W pudełku dwie końcówki (tłoki) do rozprowadzania kleju w proporcjach 1:1 lub 2:1.

Do zastosowania z klejem O.MATRIX GLUE.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMATRIXGLUEAP	5903868662227	194,67 zł	239,44 zł	1 sztuka

Dwuskładnikowy klej do matryc - O.MATRIX GLUE	GOLDCOVER	Pozostałe akcesoria
--	------------------	----------------------------

Klej O.MATRIX GLUE jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym o średniej lepkości służącym do przyklejania niestandardowych matryc. Zależnie od urządzenia stosujemy płytkę:

- dla Goldpress 4+ oraz Imagepress płytkę O.Matrix Base GP, którą instalujemy w ramce O.Frame Matrix GP
- dla urządzenia Goldpress 5 stosujemy:
 - płytkę O.Matrix Base GP5, którą instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME lub
 - płytkę O.Matrix Base GP, którą przykręcamy do płytki O.SCREW MATRIX GP5, a następnie całość instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME
- dla urządzeń Masterpress stosujemy:
 - O.MATRIX BASE MP lub
 - O.Matrix Base GP, którą przykręcamy do O.SCREW MATRIX BASE MP with handle

Klej po utwardzeniu posiada wysoką odporność na ściskanie, wysoką odporność termiczną oraz przewodność cieplną.

Specyfikacja kleju:

- kolor (po zmieszaniu): szary
- pojemność opakowania: 50 ml

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMATRIXGLUE	5903868662210	102,74 zł	126,37 zł	1


















Folia do złocień na drukarkach cyfrowych z serii Foil Xpress - O.digiFOIL - biały 301	IMPRESS	Folie
--	----------------	--------------

Specjalna folia do nabłyszczzeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor		do użycia z materiałami
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401	czerwony	
	501	niebieski	
	601	zielony	
	301	biały	

20-88	114	metaliczny jasny złoty		gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego	
	714	metaliczny jasny srebrny			
	214	metaliczny czarny			
	407	metaliczny jasny czerwony			
	507	metaliczny jasny niebieski			
	607	metaliczny jasny zielony			
	102	metaliczny matowy złoty			
	701	metaliczny matowy srebrny			
20-88	103	metaliczny jasny złoty		lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem	
	704	metaliczny jasny srebrny			
20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie	
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody	
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILBIA301	5903868807079	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka








Folia do złożenia IMPRESS Folie
na drukarkach cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
biały 307

Specjalna folia do nabłyszczania przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor		do użycia z materiałami
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401	czerwony	
	501	niebieski	
	601	zielony	
	301	biały	
20-88	114	metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego
	714	metaliczny jasny srebrny	
	214	metaliczny czarny	
	407	metaliczny jasny czerwony	
	507	metaliczny jasny niebieski	
	607	metaliczny jasny zielony	
	102	metaliczny matowy złoty	
	701	metaliczny matowy srebrny	
20-88	103	metaliczny jasny złoty	lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704	metaliczny jasny srebrny	

20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie	
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody	
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILBIA307	5903868807017	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka

Folia do złocień IMPRESS Folie na drukarkach cyfrowych z serii Foil Xpress - O.digiFOIL - czarny 204

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor		do użycia z materiałami		
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)		
	401	czerwony			
	501	niebieski			
	601	zielony			
	301	biały			
20-88	114	metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego		
	714	metaliczny jasny srebrny			
	214	metaliczny czarny			
	407	metaliczny jasny czerwony			
	507	metaliczny jasny niebieski			
	607	metaliczny jasny zielony			
	102	metaliczny matowy złoty			
	701	metaliczny matowy srebrny			
20-88	103	metaliczny jasny złoty	lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem		
	704	metaliczny jasny srebrny			
20-88	104	metaliczny jasny złoty	artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie		
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały	bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody		
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILCZA204	5903868807086	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka

Folia do złocień IMPRESS Folie na drukarkach

**cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
czarny 209**

Specjalna folia do nablyszczén przeznaczona do urzãdzeñ Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii			
symbol folii	kolor		do u¿ycia z materiałami
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401	czerwony	
	501	niebieski	
	601	zielony	
	301	biały	
20-88	114	metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego
	714	metaliczny jasny srebrny	
	214	metaliczny czarny	
	407	metaliczny jasny czerwony	
	507	metaliczny jasny niebieski	
	607	metaliczny jasny zielony	
	102	metaliczny matowy złoty	
701	metaliczny matowy srebrny		
20-88	103	metaliczny jasny złoty	lekkó teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704	metaliczny jasny srebrny	
20-88	104	metaliczny jasny złoty	artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie
	703	metaliczny jasny srebrny	
	105	metaliczny matowy złoty	
	702	metaliczny matowy srebrny	
	205	metaliczny czarny	
20-88	307	biały	bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody
	209	czarny	























Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILCZA209	5903868807024	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka

**Folia do złóceñ IMPRESS Folie
na drukarkach
cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
czerwony 401**

Specjalna folia do nablyszczén przeznaczona do urzãdzeñ Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii		
symbol folii	kolor	do u¿ycia z materiałami

20-88	204	czarny		tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)	
	401	czerwony			
	501	niebieski			
	601	zielony			
	301	biały			
20-88	114	metaliczny jasny złoty		gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego	
	714	metaliczny jasny srebrny			
	214	metaliczny czarny			
	407	metaliczny jasny czerwony			
	507	metaliczny jasny niebieski			
	607	metaliczny jasny zielony			
	102	metaliczny matowy złoty			
701	metaliczny matowy srebrny				
20-88	103	metaliczny jasny złoty		lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem	
	704	metaliczny jasny srebrny			
20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie	
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody	
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILCZE401	5903868807161	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka


















Folia do złoteń IMPRESS Folie
na drukarkach cyfrowych z serii Foil Xpress - O.digiFOIL - metaliczny czarny 205

Specjalna folia do nablyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor	do użycia z materiałami
20-88	204 czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401 czerwony	
	501 niebieski	
	601 zielony	
	301 biały	

20-88	114	metaliczny jasny złoty		gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego	
	714	metaliczny jasny srebrny			
	214	metaliczny czarny			
	407	metaliczny jasny czerwony			
	507	metaliczny jasny niebieski			
	607	metaliczny jasny zielony			
	102	metaliczny matowy złoty			
	701	metaliczny matowy srebrny			
20-88	103	metaliczny jasny złoty		lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem	
	704	metaliczny jasny srebrny			
20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie	
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody	
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILCZA205	5903868807000	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka








Folia do złożenia IMPRESS Folie
na drukarkach cyfrowych z serii Foil Xpress - O.digiFOIL - metaliczny czarny 214

Specjalna folia do nabłyszczania przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii























symbol folii	kolor		do użycia z materiałami
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401	czerwony	
	501	niebieski	
	601	zielony	
	301	biały	
20-88	114	metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego
	714	metaliczny jasny srebrny	
	214	metaliczny czarny	
	407	metaliczny jasny czerwony	
	507	metaliczny jasny niebieski	
	607	metaliczny jasny zielony	
	102	metaliczny matowy złoty	
	701	metaliczny matowy srebrny	
20-88	103	metaliczny jasny złoty	lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704	metaliczny jasny srebrny	

20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie	
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody	
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILCZA214	5903868801978	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka

Folia do złocień IMPRESS Folie
na drukarkach cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
metaliczny
czerwony 407

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii					
symbol folii	kolor			do użycia z materiałami	
20-88	204	czarny		tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)	
	401	czerwony			
	501	niebieski			
	601	zielony			
	301	biały			
20-88	114	metaliczny jasny złoty		gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekaný na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepewlekanego	
	714	metaliczny jasny srebrny			
	214	metaliczny czarny			
	407	metaliczny jasny czerwony			
	507	metaliczny jasny niebieski			
	607	metaliczny jasny zielony			
	102	metaliczny matowy złoty			
	701	metaliczny matowy srebrny			
20-88	103	metaliczny jasny złoty		lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem	
	704	metaliczny jasny srebrny			
20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie	
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody	
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILCZE407	5903868801985	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka

Folia do złocen na drukarkach cyfrowych z serii Foil Xpress - O.digiFOIL - metaliczny jasny srebrny 714

IMPRESS

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor	do użycia z materiałami
20-88	204 czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401 czerwony	
	501 niebieski	
	601 zielony	
	301 biały	
20-88	114 metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego
	714 metaliczny jasny srebrny	
	214 metaliczny czarny	
	407 metaliczny jasny czerwony	
	507 metaliczny jasny niebieski	
	607 metaliczny jasny zielony	
	102 metaliczny matowy złoty	
701 metaliczny matowy srebrny		
20-88	103 metaliczny jasny złoty	lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704 metaliczny jasny srebrny	
20-88	104 metaliczny jasny złoty	artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie
	703 metaliczny jasny srebrny	
	105 metaliczny matowy złoty	
	702 metaliczny matowy srebrny	
	205 metaliczny czarny	
20-88	307 biały	bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody
	209 czarny	

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILSRE714	5903868801961	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka

Folia do złocen na drukarkach cyfrowych z serii Foil Xpress - O.digiFOIL - metaliczny jasny złoty 114

IMPRESS

Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor		do użycia z materiałami
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401	czerwony	
	501	niebieski	
	601	zielony	
	301	biały	
20-88	114	metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego
	714	metaliczny jasny srebrny	
	214	metaliczny czarny	
	407	metaliczny jasny czerwony	
	507	metaliczny jasny niebieski	
	607	metaliczny jasny zielony	
	102	metaliczny matowy złoty	
	701	metaliczny matowy srebrny	
20-88	103	metaliczny jasny złoty	lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704	metaliczny jasny srebrny	
20-88	104	metaliczny jasny złoty	artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie
	703	metaliczny jasny srebrny	
	105	metaliczny matowy złoty	
	702	metaliczny matowy srebrny	
	205	metaliczny czarny	
20-88	307	biały	bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody
	209	czarny	

Opcja --- Symbol magazynowy DIGIFOILZLO114 EAN 5903868801954 Cena netto 214,66 zł Cena brutto 264,03 zł Ilość w opak. 1 sztuka

Folia do złożenia IMPRESS Folie
na drukarkach cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
metaliczny
matowy srebrny
701

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor		do użycia z materiałami
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401	czerwony	
	501	niebieski	
	601	zielony	
	301	biały	

20-88	114	metaliczny jasny złoty		gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego
	714	metaliczny jasny srebrny		
	214	metaliczny czarny		
	407	metaliczny jasny czerwony		
	507	metaliczny jasny niebieski		
	607	metaliczny jasny zielony		
	102	metaliczny matowy złoty		
	701	metaliczny matowy srebrny		
20-88	103	metaliczny jasny złoty		lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704	metaliczny jasny srebrny		
20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie
	703	metaliczny jasny srebrny		
	105	metaliczny matowy złoty		
	702	metaliczny matowy srebrny		
	205	metaliczny czarny		
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody
	209	czarny		

Opcja --- Symbol magazynowy DIGIFOILMATSRE7 01 EAN 5903868806935 Cena netto 214,66 zł Cena brutto 264,03 zł Ilość w opak. 1 sztuka

Folia do złocień na drukarkach cyfrowych z serii Foil Xpress - O.digiFOIL - metaliczny matowy srebrny 702

IMPRESS









Folie

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor	do użycia z materiałami
20-88	204 czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401 czerwony	
	501 niebieski	
	601 zielony	
	301 biały	
20-88	114 metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego
	714 metaliczny jasny srebrny	
	214 metaliczny czarny	
	407 metaliczny jasny czerwony	
	507 metaliczny jasny niebieski	
	607 metaliczny jasny zielony	
	102 metaliczny matowy złoty	
	701 metaliczny matowy srebrny	

20-88	103	metaliczny jasny złoty		lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704	metaliczny jasny srebrny		
20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropyle, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropyle
	703	metaliczny jasny srebrny		
	105	metaliczny matowy złoty		
	702	metaliczny matowy srebrny		
	205	metaliczny czarny		
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody
	209	czarny		

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILMATSRE7 02	5903868806997	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka


Folia do złocień IMPRESS Folie
na drukarkach cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
metaliczny
matowy złoty
102

Specjalna folia do nabłyszczzeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor		do użycia z materiałami
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo- butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401	czerwony	
	501	niebieski	
	601	zielony	
	301	biały	
20-88	114	metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekanym na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepewlekanego
	714	metaliczny jasny srebrny	
	214	metaliczny czarny	
	407	metaliczny jasny czerwony	
	507	metaliczny jasny niebieski	
	607	metaliczny jasny zielony	
	102	metaliczny matowy złoty	
701	metaliczny matowy srebrny		
20-88	103	metaliczny jasny złoty	lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704	metaliczny jasny srebrny	
20-88	104	metaliczny jasny złoty	artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropyle, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropyle
	703	metaliczny jasny srebrny	
	105	metaliczny matowy złoty	
	702	metaliczny matowy srebrny	
	205	metaliczny czarny	

20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody		
	209	czarny				
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.	
---	DIGIFOILMATZLO1 02	5903868806928	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka	

Folia do złocen **IMPRESS** **Folie**
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
metaliczny
matowy złoty
105

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor		do użycia z materiałami		
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)		
	401	czerwony			
	501	niebieski			
	601	zielony			
	301	biały			
20-88	114	metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekan na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepewlekanego		
	714	metaliczny jasny srebrny			
	214	metaliczny czarny			
	407	metaliczny jasny czerwony			
	507	metaliczny jasny niebieski			
	607	metaliczny jasny zielony			
	102	metaliczny matowy złoty			
701	metaliczny matowy srebrny				
20-88	103	metaliczny jasny złoty	lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem		
	704	metaliczny jasny srebrny			
20-88	104	metaliczny jasny złoty	artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie		
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały	bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody		
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILMATZLO1 05	5903868806980	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka

Folia do złocen **IMPRESS** **Folie**
na drukarkch
cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
metaliczny

niebieski 507

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii			
symbol folii	kolor		do użycia z materiałami
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401	czerwony	
	501	niebieski	
	601	zielony	
	301	biały	
20-88	114	metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego
	714	metaliczny jasny srebrny	
	214	metaliczny czarny	
	407	metaliczny jasny czerwony	
	507	metaliczny jasny niebieski	
	607	metaliczny jasny zielony	
	102	metaliczny matowy złoty	
701	metaliczny matowy srebrny		
20-88	103	metaliczny jasny złoty	lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704	metaliczny jasny srebrny	
20-88	104	metaliczny jasny złoty	artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie
	703	metaliczny jasny srebrny	
	105	metaliczny matowy złoty	
	702	metaliczny matowy srebrny	
	205	metaliczny czarny	
20-88	307	biały	bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody
	209	czarny	























Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILNIE507	5903868801992	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka

Folia do złożenia IMPRESS Folie
na drukarkach cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
metaliczny
srebrny 703

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii		
symbol folii	kolor	do użycia z materiałami

20-88	204	czarny		tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)	
	401	czerwony			
	501	niebieski			
	601	zielony			
	301	biały			
20-88	114	metaliczny jasny złoty		gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego	
	714	metaliczny jasny srebrny			
	214	metaliczny czarny			
	407	metaliczny jasny czerwony			
	507	metaliczny jasny niebieski			
	607	metaliczny jasny zielony			
	102	metaliczny matowy złoty			
701	metaliczny matowy srebrny				
20-88	103	metaliczny jasny złoty		lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem	
	704	metaliczny jasny srebrny			
20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie	
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody	
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILSRE703	5903868806973	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka


















Folia do złoteń IMPRESS Folie
na drukarkach cyfrowych z serii Foil Xpress - O.digiFOIL - metaliczny srebrny 704

Specjalna folia do nablyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor	do użycia z materiałami
20-88	204 czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401 czerwony	
	501 niebieski	
	601 zielony	
	301 biały	

20-88	114	metaliczny jasny złoty		gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego	
	714	metaliczny jasny srebrny			
	214	metaliczny czarny			
	407	metaliczny jasny czerwony			
	507	metaliczny jasny niebieski			
	607	metaliczny jasny zielony			
	102	metaliczny matowy złoty			
	701	metaliczny matowy srebrny			
20-88	103	metaliczny jasny złoty		lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem	
	704	metaliczny jasny srebrny			
20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie	
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody	
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILSRE704	5903868806959	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka








Folia do złożenia IMPRESS Folie
na drukarkach cyfrowych z serii Foil Xpress - O.digiFOIL - metaliczny zielony 607

Specjalna folia do nabłyszczalni przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor		do użycia z materiałami
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401	czerwony	
	501	niebieski	
	601	zielony	
	301	biały	
20-88	114	metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego
	714	metaliczny jasny srebrny	
	214	metaliczny czarny	
	407	metaliczny jasny czerwony	
	507	metaliczny jasny niebieski	
	607	metaliczny jasny zielony	
	102	metaliczny matowy złoty	
	701	metaliczny matowy srebrny	
20-88	103	metaliczny jasny złoty	lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704	metaliczny jasny srebrny	

20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie	
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody	
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILZIE607	5903868806911	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka

Folia do złocień IMPRESS Folie
na drukarkach cyfrowych z serii Foil Xpress - O.digiFOIL - metaliczny złoty 103

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.























Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor		do użycia z materiałami		
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)		
	401	czerwony			
	501	niebieski			
	601	zielony			
	301	biały			
20-88	114	metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepewlekanego		
	714	metaliczny jasny srebrny			
	214	metaliczny czarny			
	407	metaliczny jasny czerwony			
	507	metaliczny jasny niebieski			
	607	metaliczny jasny zielony			
	102	metaliczny matowy złoty			
	701	metaliczny matowy srebrny			
20-88	103	metaliczny jasny złoty	lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem		
	704	metaliczny jasny srebrny			
20-88	104	metaliczny jasny złoty	artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie		
	703	metaliczny jasny srebrny			
	105	metaliczny matowy złoty			
	702	metaliczny matowy srebrny			
	205	metaliczny czarny			
20-88	307	biały	bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody		
	209	czarny			
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILZLO103	5903868806942	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka

Folia do złocen **IMPRESS** **Folie**
na drukarkach
cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
metaliczny złoty
104

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii						
symbol folii	kolor			do użycia z materiałami		
20-88	204	czarny		tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)		
	401	czerwony				
	501	niebieski				
	601	zielony				
	301	biały				
20-88	114	metaliczny jasny złoty		gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego		
	714	metaliczny jasny srebrny				
	214	metaliczny czarny				
	407	metaliczny jasny czerwony				
	507	metaliczny jasny niebieski				
	607	metaliczny jasny zielony				
	102	metaliczny matowy złoty				
701	metaliczny matowy srebrny					
20-88	103	metaliczny jasny złoty		lekkoteksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem		
	704	metaliczny jasny srebrny				
20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie		
	703	metaliczny jasny srebrny				
	105	metaliczny matowy złoty				
	702	metaliczny matowy srebrny				
	205	metaliczny czarny				
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody		
	209	czarny				
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.	
---	DIGIFOILZLO104	5903868806966	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka	

Folia do złocen **IMPRESS** **Folie**
na drukarkach
cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
niebieski 501

Specjalna folia do nabłyszczeń przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii						

symbol folii	kolor		do użycia z materiałami
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401	czerwony	
	501	niebieski	
	601	zielony	
	301	biały	
20-88	114	metaliczny jasny złoty	gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego
	714	metaliczny jasny srebrny	
	214	metaliczny czarny	
	407	metaliczny jasny czerwony	
	507	metaliczny jasny niebieski	
	607	metaliczny jasny zielony	
	102	metaliczny matowy złoty	
	701	metaliczny matowy srebrny	
20-88	103	metaliczny jasny złoty	lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704	metaliczny jasny srebrny	
20-88	104	metaliczny jasny złoty	artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie
	703	metaliczny jasny srebrny	
	105	metaliczny matowy złoty	
	702	metaliczny matowy srebrny	
	205	metaliczny czarny	
20-88	307	biały	bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody
	209	czarny	

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILNIE501	5903868807178	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka











Folia do złożenia IMPRESS Folie
na drukarkach cyfrowych z serii
Foil Xpress -
O.digiFOIL -
zielony 601

Specjalna folia do nabłyszczania przeznaczona do urządzeń Foil Xpress oraz Foil Xpress automat.

Wymiary rolki: 6,4 cm x 91 m.

Foil Xpress - rodzaje, kolory i zastosowanie folii

symbol folii	kolor		do użycia z materiałami
20-88	204	czarny	tworzywa sztuczne takie jak: styren, ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), akryl, winyl oraz materiały z PCW (polichlorek winylu)
	401	czerwony	
	501	niebieski	
	601	zielony	
	301	biały	

20-88	114	metaliczny jasny złoty		gładki i średnio gładki winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem, papier powlekany na bazie wody oraz niektóre rodzaje papieru niepowlekanego
	714	metaliczny jasny srebrny		
	214	metaliczny czarny		
	407	metaliczny jasny czerwony		
	507	metaliczny jasny niebieski		
	607	metaliczny jasny zielony		
	102	metaliczny matowy złoty		
	701	metaliczny matowy srebrny		
20-88	103	metaliczny jasny złoty		lekko teksturowany winyl, skóra, artykuły papierowe pokryte winylem
	704	metaliczny jasny srebrny		
20-88	104	metaliczny jasny złoty		artykuły wykonane z polipropylenu i polietylenu, materiały laminacyjne oparte na polipropylenie, artykuły papierowe pokryte materiałami opartymi na polipropylenie
	703	metaliczny jasny srebrny		
	105	metaliczny matowy złoty		
	702	metaliczny matowy srebrny		
	205	metaliczny czarny		
20-88	307	biały		bardzo wąski zakres papieru powlekanego na bazie wody
	209	czarny		

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILZIE601	5903868413256	214,66 zł	264,03 zł	1 sztuka

**Folia do złocień, GOLDCOVER Folie
nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu -
O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) -
czerwony
metaliczny - 100
sztuk**

Folia do złocień, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złoczącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złoczącą.
- 5) Złocenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.

Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO210X297CZETPF	5903868414604	55,00 zł	67,65 zł	100 arkuszy

**Folia do złocień, GOLDCOVER Folie
nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu -
O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) -**

**czerwony
metaliczny - 25
sztuk**

Folia do złocień, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złoczącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złoczącą.
- 5) Złocenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.

Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO210X297CZETPF	5903868414697	18,00 zł	22,14 zł	25 arkuszy

25

**Folia do złocień, GOLDCOVER Folie
nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu -
O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) -
miedziany - 100
sztuk**

Folia do złocień, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złoczącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złoczącą.
- 5) Złocenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.

Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO210X297MIETPF	5903868414598	55,00 zł	67,65 zł	100 arkuszy

100

**Folia do złocień, GOLDCOVER Folie
nabłyszczeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu -
O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) -
miedziany - 25
sztuk**

Folia do złocień, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złoczącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złoczącą.

5) Złocenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.

Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO210X297MIETPF	5903868414680	18,00 zł	22,14 zł	25 arkuszy
	25				

Folia do złocień, GOLDCOVER Folie nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu - O.FOIL Toner Print - A4 (297 x 210 mm) - srebrny - 100 sztuk

Folia do złocień, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złoczącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złoczącą.
- 5) Złocenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.

Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO210X297SRETPF	5903868414574	55,00 zł	67,65 zł	100 arkuszy
	100				

Folia do złocień, GOLDCOVER Folie nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu - O.FOIL Toner Print - A4 (297 x 210 mm) - srebrny - 25 sztuk

Folia do złocień, nabłyszczeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złoczącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złoczącą.
- 5) Złocenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.

Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO210X297SRETPF	5903868414666	18,00 zł	22,14 zł	25 arkuszy
	25				

Folia do złocień,

**nabłyszczzeń w
arkuszach na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu -
O.FOIL Toner
Print - A4 (297 x
210 mm) - złoty -
100 sztuk**

GOLDCOVER

Folie

Folia do złoczeń, nabłyszczzeń w arkuszach na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złoczącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złoczącą.
- 5) Złoczenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony metaliczny.

Dostępne w opakowaniach po 25 i 100 sztuk.

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO210X297ZLOTPF 100	5903868414581	55,00 zł	67,65 zł	100 arkuszy

**Folia do złoczeń,
nabłyszczzeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu -
O.FOIL Toner
Print - 21,3 cm x
200 m -
czerwony**

GOLDCOVER

Folie

Folia do złoczeń, nabłyszczzeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złoczącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złoczącą.
- 5) Złoczenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.

Dostępne wysokości rolki:

21,3 cm x 200 m

64 cm x 200 m

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO210X200CZETPF	5903868414567	99,00 zł	121,77 zł	1 rolka

**Folia do złoczeń,
nabłyszczzeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu -
O.FOIL Toner
Print - 21,3 cm x
200 m -
miedziany**

GOLDCOVER

Folie

Folia do złocień, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złocącą.
- 5) Złocenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.

Dostępne wysokości rolki:

21,3 cm x 200 m

64 cm x 200 m

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO210X200MIETPF	5903868414550	99,00 zł	121,77 zł	1 rolka

Folia do złocień, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu - O.FOIL Toner Print - 21,3 cm x 200 m - srebrny **GOLDCOVER** **Folie**

Folia do złocień, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 140°C, speed 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złocącą.
- 5) Złocenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.

Dostępne wysokości rolki:

21,3 cm x 200 m

64 cm x 200 m

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO210X200SRETPF	5903868414536	99,00 zł	121,77 zł	1 rolka

Folia do złocień, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu - O.FOIL Toner Print - 21,3 cm x 200 m - złoty **GOLDCOVER** **Folie**

Folia do złocień, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złocącą.
- 5) Złocenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.

Dostępne wysokości rolki:

21,3 cm x 200 m
64 cm x 200 m

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO210X200ZLOTPF	5903868414543	99,00 zł	121,77 zł	1 rolka

**Folia do złocień, GOLDCOVER Folie
nabłyszczeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu -
O.FOIL Toner
Print - 64 cm x
200 m -
czerwony**

Folia do złocień, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złocącą.
- 5) Złocenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.

Dostępne wysokości rolki:

21,3 cm x 200 m
64 cm x 200 m

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO640X200CZETPF	5903868414529	299,00 zł	367,77 zł	1 rolka

**Folia do złocień, GOLDCOVER Folie
nabłyszczeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu -
O.FOIL Toner
Print - 64 cm x
200 m -
miedziany**

Folia do złocień, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złocącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złocącą.
- 5) Złocenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.

Dostępne wysokości rolki:

21,3 cm x 200 m
64 cm x 200 m

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO640X200MIETPF	5903868414512	299,00 zł	367,77 zł	1 rolka

**Folia do złocień, GOLDCOVER Folie
nabłyszczeń w
rolce na**

**wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu -
O.FOIL Toner
Print - 64 cm x
200 m - srebrny**

Folia do złoczeń, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złoczącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złoczącą.
- 5) Złoczenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.

Dostępne wysokości rolki:

21,3 cm x 200 m

64 cm x 200 m

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO640X200SRETPF	5903868414499	299,00 zł	367,77 zł	1 rolka

**Folia do złoczeń,
nabłyszczeń w
rolce na
wydrukach
laserowych przy
użyciu
termotransferu -
O.FOIL Toner
Print - 64 cm x
200 m - złoty**

Folia do złoczeń, nabłyszczeń w rolce na wydrukach laserowych przy użyciu termotransferu.

Jak to działa?

- 1) Na dowolnej drukarce laserowej drukujemy projekt jednolitym kolorem (najlepiej czarnym).
- 2) Na wydruku kładziemy folię złoczącą.
- 3) Przepuszczamy całość przez dowolny laminator (temperatura około 140°C, przesuw 53 s/mb)
- 4) Powoli odklejamy folię złoczącą.
- 5) Złoczenie gotowe!

Dostępne kolory: złoty, srebrny, miedziany, czerwony.

Dostępne wysokości rolki:

21,3 cm x 200 m

64 cm x 200 m

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FO640X200ZLOTPF	5903868414505	299,00 zł	367,77 zł	1 rolka

**Głowica do
urządzenia Foil
Xpress**

IMPRESS

**Pozostałe
akcesoria**

Głowica drukująca dla urządzenia Foil Xpress.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	DIGIFOILERHEAD	5903868807055	4055,00 zł	4987,65 zł	1 sztuka

**Karton do złoczeń
- O.PAD HD Card
304 x 200 mm -
1,5 mm - 100
sztuk**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Karton do złoceń.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OPADHDB304x200	5903868413911	65,43 zł	80,48 zł	100 sztuk

Kontener na czcionki - O.FONT CONTAINER 16 mm

GOLDCOVER

Pozostałe akcesoria

Kontener na czcionki o wielkości 16 mm.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFONTCONT16	5903868807406	131,16 zł	161,33 zł	1 sztuka

Kontener na czcionki - O.FONT CONTAINER 3,2 mm

GOLDCOVER

Pozostałe akcesoria

Kontener na czcionki o wielkości 3,2 mm.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFONTCONT3	5903868801091	131,16 zł	161,33 zł	1 sztuka

Kontener na czcionki - O.FONT CONTAINER 4 mm

GOLDCOVER

Pozostałe akcesoria

Kontener na czcionki o wielkości 4 mm.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFONTCONT4	5903868801060	131,16 zł	161,33 zł	1 sztuka

Kontener na czcionki - O.FONT CONTAINER 5,5 mm

GOLDCOVER

Pozostałe akcesoria

Kontener na czcionki o wielkości 5,5 mm.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFONTCONT5	5903868801084	131,16 zł	161,33 zł	1 sztuka

Kontener na czcionki - O.FONT CONTAINER 9 mm

GOLDCOVER

Pozostałe akcesoria

Kontener na czcionki o wielkości 9 mm.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFONTCONT9	5903868801077	131,16 zł	161,33 zł	1 sztuka

Kontener na zestaw czcionek narodowych - O.NATIONAL FONT CONTAINER 4 mm

GOLDCOVER

Pozostałe akcesoria

Kontener na zestaw czcionek narodowych o wielkości 4 mm.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	ONATIOCONT4*	5903868801107	197,36 zł	242,75 zł	1 sztuka

Kontener na zestaw czcionek

GOLDCOVER

Pozostałe

**narodowych -
O.NATIONAL
FONT
CONTAINER 5,5
mm**

akcesoria

Kontener na zestaw czcionek narodowych o wielkości 5,5 mm.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	ONATIOCONT5*	5903868801121	197,36 zł	242,75 zł	1 sztuka

**Kontener na
zestaw czcionek
narodowych -
O.NATIONAL
FONT
CONTAINER 9
mm**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Kontener na zestaw czcionek narodowych o wielkości 9 mm.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	ONATIOCONT9*	5903868801114	197,36 zł	242,75 zł	1 sztuka

**O.CDcoverBASE
GP4**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Aby wykonać nablýszczenie na okładkach CDcover (okładki na płyty CD/DVD/Blue-Ray dostępne w ofercie OPUS), na blacie roboczym urządzeń z serii Goldpress należy zamocować specjalną przystawkę umożliwiającą precyzyjne ustawienie miejsca tłoczenia. Dostępne są trzy położenia (dwa na przedniej stronie okładki: centralnie i centralnie z marginesem oraz na grzbiecie okładki).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	CDCOVBASEGP	5903868802982	261,07 zł	321,12 zł	1

**O.CDcoverBASE
IP**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Aby wykonać nablýszczenie na okładkach CDcover (okładki na płyty CD/DVD/Blue-Ray dostępne w ofercie OPUS), konieczne jest użycie specjalnej przystawki umożliwiającą precyzyjne ustawienie miejsca tłoczenia. Dostępne są trzy położenia (dwa na przedniej stronie okładki: centralnie i centralnie z marginesem oraz na grzbiecie okładki).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	CDCOVBASEIP	5903868802999	131,16 zł	161,33 zł	1

**O.Extension
table for
MPE/MP01**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Nakładka rozszerzająca powierzchnię blatu roboczego w urządzeniach złączaco - tłoczących z serii Masterpress EMD i 01.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OEXTENSIONMP	5903868807994	215,22 zł	264,72 zł	1

**O.FONT
ABSOLWENT ++
PL 12 mm (11
słów w zestawie)**

GOLDCOVER

Czcionki

Zestaw matryc (słów) okolicznościowych z nagłówkami do tłoczeń w urządzeniach systemu GOLDCOVER.

Rodzaj czcionki: Standard

Matryce (słowa) zawarte w zestawie:

- PRACA
- ROZPRAWA
- LICENCJACKA
- DOKTORSKA
- DYPLOMOWA
- MAGISTERSKA
- MATURALNA
- CENNIK
- DYPLOM
- UMOWA

- INŻYNIERSKA

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	ABSLWNT12PP	5903868802531	749,48 zł	921,86 zł	11 słów

O.FONT GOLDCOVER Czcionki
ABSOLWENT
Classic PL 12
mm (6 słów w
zestawie)

Zestaw matryc (słów) okolicznościowych z nagłówkami do tłoczeń w urządzeniach systemu GOLDCOVER.

Rodzaj czcionki: Serif

Matryce (słowa) zawarte w zestawie:

- PRACA
- ROZPRAWA
- LICENCJACKA
- DOKTORSKA
- DYPLOMOWA
- MAGISTERSKA

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	ABSLWCLAPL	5903868802500	524,64 zł	645,31 zł	6 słów

O.FONT LATIN GOLDCOVER Czcionki
Standard 16 mm
(35 sztuk w
zestawie)

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FSLAT1635	5903868801527	524,64 zł	645,31 zł	35 sztuk

O.FONT LATIN GOLDCOVER Czcionki
Standard 3,2
mm (91 sztuk w
zestawie)

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FSLAT0391	5903868805150	261,07 zł	321,12 zł	91 sztuk

O.FONT LATIN GOLDCOVER Czcionki
Standard 4 mm
(63 sztuki w
zestawie)

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FSLAT0463	5903868805075	261,07 zł	321,12 zł	63 sztuki

O.FONT LATIN GOLDCOVER Czcionki
Standard 5,5
mm (52 sztuki w
zestawie)

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FSLAT0552	5903868805143	261,07 zł	321,12 zł	52 sztuki

O.FONT LATIN GOLDCOVER Czcionki
Standard 9 mm
(34 sztuki w
zestawie)

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FSLAT0934	5903868805082	261,07 zł	321,12 zł	34 sztuki

O.FONT Nation GOLDCOVER Czcionki
Master Package
PL Serif 5,5 mm
(5 kompletów w
zestawie)

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFNMPPLSER5	5903868807154	1367,80 zł	1682,39 zł	5 kompletów

O.FONT Nation GOLDCOVER Czcionki
Master Package
PL Standard 3,2
mm (2 komplety
w zestawie)

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFNMPPL3	5903868801725	693,27 zł	852,72 zł	2 komplety

O.FONT Nation GOLDCOVER Czcionki
Master Package
PL Standard 4
mm (5
kompletów w
zestawie)

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFNMPPL4	5903868801732	1367,80 zł	1682,39 zł	5 kompletów

O.FONT Nation GOLDCOVER Czcionki
Master Package
PL Standard 5,5
mm (5
kompletów w
zestawie)

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFNMPPL5	5903868801749	1367,80 zł	1682,39 zł	5 kompletów

O.FONT Nation GOLDCOVER Czcionki
Master Package
PL Standard 9
mm (5

kompletów w zestawie)

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFNMPPL9	5903868801756	1367,80 zł	1682,39 zł	5 kompletów

O.FONT Nation Master Package Standard 3,2 mm **GOLDCOVER** **Czcionki**

Zestaw czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER.

Wszystkie kroje czcionek dostępne są [TU](#)

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Ilość w opak.
---	OFNMPGB4	5903868413638	---

O.FRAME HOLDER GP4/IP **GOLDCOVER** **Pozostałe akcesoria**

Podstawa pod ramki do czcionek (przystosowana do wszystkich zestawów O.FONT).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAHOLD	5903868801145	24,98 zł	30,73 zł	1

O.FRAME STOP **GOLDCOVER** **Pozostałe akcesoria**

Ogranicznik czcionek do ramek 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm i 16 mm.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRASTOP	5903868807130	6,25 zł	7,69 zł	1 sztuka

O.Imagepress Holder **GOLDCOVER** **Pozostałe akcesoria**

Podstawa pod przystawkę do nablyszceń Imagepress ułatwiająca układanie czcionek w ramce i nakładanie ramki na urządzenie.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IMAGEPRESSHOLD ER	5903868802937	103,68 zł	127,53 zł	1

O.MATRIX BASE GP4/IP with handles **GOLDCOVER** **Pozostałe akcesoria**

Płytki bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy wraz z uchwytami.

Wymiar płytki: 180 × 40 mm

Matrycę przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE GP with handles.

Taki zestaw mocujemy na grzałce urządzenia **Goldpress 4** lub **Imagepress**.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMATBASEHANDL EGP	5903868801480	39,97 zł	49,16 zł	1 sztuka

O.MATRIX BASE MP02 **GOLDCOVER** **Pozostałe akcesoria**

Płytki bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy. Pakowane po 10 szt.

Matrycę przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE MP02, a następnie osadzamy w ramce zbiorczej O.MASTER FRAME MP02.

UWAGA!

W przypadku małych matryc możliwe jest użycie płytki O.MATRIX BASE MPE / MP01 / MP02 / GP5 / GP4 /IP, którą to następnie przykręcamy do płytki O.SCREW MATRIX BASE MP02.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMATBASEMP02	5903868413850	298,70 zł	367,40 zł	10 sztuk

O.MATRIX BASE GOLDCOVER Pozostałe akcesoria
MP02/GP5

Płytki bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy. Pakowane po 10 szt.

Matrycę możemy przymocować na dwa sposoby:

- Przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE MP02/GP5 i umieszczamy w ramce O.MATRIX FRAME MP02 lub O.MATRIX FRAME GP5.
- Przykręcamy matrycę do O.SCREW MATRIX BASE MP02/GP5

UWAGA!

W przypadku punktu 2. matryca musi posiadać otwory mocujące i grubość 6 mm.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMATBASEGP5	5903868807284	210,89 zł	259,39 zł	10

O.MATRIX BASE GOLDCOVER Pozostałe akcesoria
MPE / MP01

Płytki bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy. Pakowane po 10 szt.

Matrycę przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE MP i przykręcamy do niej uchwyty O.MATRIX FRAMEWORK MPE / MP01.

UWAGA!

W przypadku małych matryc możliwe jest użycie płytki O.MATRIX BASE MPE / MP01 / MP02 / GP5 / GP4 / IP, którą to następnie przykręcamy do płytki O.SCREW MATRIX BASE MP with handles.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMATBASEMP	5903868802920	352,03 zł	433,00 zł	10

O.MATRIX BASE GOLDCOVER Pozostałe akcesoria
MPE / MP01 / MP02 / GP5 / GP4 / IP

Płytki bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy. Pakowane po 10 szt.

Wymiar płytki: 180 × 40 mm

Matrycę przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE GP

Taki zestaw możemy użyć na kilka sposobów (zależnie od tego w jakim urządzeniu chcemy go użyć):

- Goldpress 4+** oraz **Imagepress**: Poprzez przyklejenie do ramki **O.FRAME MATRIX GP**, a następnie mocujemy na grzałce urządzenia.
- Goldpress 5** oraz **Masterpress 02**: Poprzez przykręcenie do płytki **O.SCREW MATRIX BASE GP 5**, całość umieszczamy w ramce **O.MASTER FRAME GP 5**, a następnie mocujemy na grzałce urządzenia.
- W urządzeniach z serii **Masterpress** poprzez przykręcenie do płytki **O.SCREW MATRIX BASE MP with handles**, a następnie mocujemy na grzałce urządzenia.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMATBASEA1	5903868805129	81,11 zł	99,77 zł	10

O.MATRIX BASE GOLDCOVER Pozostałe akcesoria
Namepress with handles

Płytki bazowa służąca do mocowania indywidualnej matrycy wraz z uchwytami.

Wymiar płytki: 50 × 100 mm

Matrycę przyklejamy za pomocą kleju O.MATRIX GLUE do płyty bazowej O.MATRIX BASE Namepress with handles.

Taki zestaw mocujemy na grzałce urządzenia **Namepress**.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMATBASEHANDL ENP	5903868414307	39,97 zł	49,16 zł	1 sztuka

**O.MATRIX
FRAMEWORK
MPE / MP01**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Zestaw 2 uchwytów dla urządzeń Masterpress (modele EMD i 01) umożliwiających zamocowanie indywidualnych matryc O.MATRIX MP o grubości 10 mm.

Opcja ---	Symbol magazynowy OMFWMP	EAN 5903868802845	Cena netto 210,08 zł	Cena brutto 258,40 zł	Ilość w opak. 1 komplet
--------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------

**O.SCREW
MATRIX BASE
MP02/GP5**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Płytkę z gwintowanymi otworami pozwalającą na zamocowanie indywidualnie wykonanej matrycy za pomocą śrub. Tak przygotowany zestaw instalujemy w ramce **O.MASTER FRAME GP 5** lub **O.MASTER FRAME MP02***.

Opcja ---	Symbol magazynowy OSCREWMATBASE GP5	EAN 5903868662258	Cena netto 171,96 zł	Cena brutto 211,51 zł	Ilość w opak. 1 sztuka
--------------	---	----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------

**O.SCREW
MATRIX BASE
MPE / MP01 with
handles**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Płytkę z gwintowanymi otworami pozwalającą na zamocowanie indywidualnie wykonanej matrycy za pomocą śrub. W zestawie dwa uchwyty O.MATRIX FRAMEWORK MPE / MP01.

Opcja ---	Symbol magazynowy OSCREWMATBASE MPHAN	EAN 5903868807321	Cena netto 389,34 zł	Cena brutto 478,89 zł	Ilość w opak. 1 komplet
--------------	---	----------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------

**Podkładka
silikonowa do
złoczeń - O.PAD
Silicone 297 x
210 mm (A4) -
1,0 mm - 10
sztuk**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Podkładka silikonowa do złoczeń.

Opcja ---	Symbol magazynowy OPADSILIC297x21 0	EAN 5903868413928	Cena netto 143,17 zł	Cena brutto 176,10 zł	Ilość w opak. 10 sztuk
--------------	---	----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------

**Preszpan do
złoczeń - O.PAD
Pressboard 297
x 210 mm (A4) -
0,5 mm - 10
sztuk**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Preszpan do złoczeń.

Opcja ---	Symbol magazynowy OPADPRESSB297x 200	EAN 5903868413904	Cena netto 20,09 zł	Cena brutto 24,71 zł	Ilość w opak. 10 sztuk
--------------	--	----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------

**Profesjonalne
elektryczne
urządzenie
złocząco-tłoczące
- OPUS
Masterpress 02**

GOLDCOVER

Złociarki

Najnowsze rozwiązanie w dziedzinie profesjonalnego tłoczenia za pomocą matryc i/lub czcionek. Wysuwany stół roboczy pozwala na bardzo wygodne ułożenie, a magnetyczne ograniczniki na pozycjonowanie złoczonego obiektu. Automatyczna kalibracja pozwala na idealne dobranie wysokości szczeliny nad obiektem. Maksymalny wymiar matrycy: 200 × 200 mm.

POLECANA DO PROFESJONALNEGO UŻYCIA

Napięcie znamionowe: 230 V / 50 - 60 Hz
Znamionowy pobór prądu: 3,5 A
Znamionowy pobór mocy: 800 W
Maksymalne wymiary matrycy: 200 × 200 mm
Maksymalny nacisk: 5 t
Maksymalny skok grzałki: 60 mm
Zakres regulacji temperatury: 30 - 190°C
Zakres regulacji timera: 0 - 9 sekund
Maksymalna szerokość folii: 230 mm
Wymiary maszyny (W x S x G): 1015 × 820 × 525 mm
Wymiary stojaka (W x S x G): 515 × 510 × 490 mm
Wymiary opakowania (W x S x G): 930 × 540 × 660 mm
Waga urządzenia netto: 80 kg
Waga urządzenia brutto: 128 kg
Waga stojaka netto: 22 kg

WYPOSAŻENIE STEROWNIKA MIKROPROCESORA:

wyświetlacz LCD
regulacja czasu tłoczenia
licznik wykonanych tłoczeń odliczający w górę lub w dół, z możliwością korygowania bieżącej wartości
sygnalizacja dźwiękowa zakończenia serii
automatyczne przewijanie folii po wykonaniu złocenia (możliwość zadania wartości wyrażonej w [cm])

WYPOSAŻENIE FABRYCZNE:

stojak
1 ramka zbiorcza (możliwość instalowania matryc lub dowolnej kombinacji ramek jednoliniowych)



Masterpres 02

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MASTERPRESS02	5903868413812	12437,00 zł	15297,51 zł	1 sztuka

Profesjonalne elektryczne urządzenie złocąco-tłoczące - OPUS Masterpress EMD
GOLDCOVER
Złociarki

BEZKONKURENCYJNA MASZYNA ZŁOCAÇA!

Nie wymaga regulacji! Zawsze gotowa do tłoczenia na pojedynczej kartce lub na całej książce. Unikalny sposób układania wyłazanego tekstu. Maksymalny wymiar matrycy: 218 × 308 mm.

POLECANA DO PROFESJONALNEGO UŻYCIA

napięcie: 230 V / 50 Hz (110 V na zamówienie) maksymalny pobór mocy: 2 kW znamionowy pobór mocy: 1,5 kW maksymalny wymiar matrycy: 218 × 308 mm maksymalne wypełnienie matrycy: 50% waga urządzenia netto: 138 kg waga stojaka netto: 30 kg waga brutto: 200 kg konstrukcja: prasa mimośrodowa regulacja prędkości tłoczenia regulacja siły tłoczenia (maksymalnie 5 ton) regulowany prześwit pomiędzy stołem roboczym a matrycą - do około 64 mm zakres regulacji temperatury: 50 - 190°C tryby pracy: °C lub °F

WYPOSAŻENIE STEROWNIKA MIKROPROCESORA:

wyświetlacz LCD (język polski lub język angielski) regulacja czasu tłoczenia licznik wykonanych tłoczeń odliczający w górę lub w dół, z możliwością korygowania bieżącej wartości sygnalizacja dźwiękowa zakończenia serii licznik ogólnej liczby wykonanych tłoczeń automatyczne przewijanie folii po wykonaniu złocenia

WYPOSAŻENIE FABRYCZNE:

stojak 1 ramka zbiorcza (możliwość instalowania matryc lub dowolnej kombinacji ramek jednoliniowych) 5 ramek jednoliniowych na czcionki 9 mm 5 ramek jednoliniowych na czcionki 5,5 mm 5 ramek jednoliniowych na czcionki 4 mm



MASTERPRESS
EMD



MASTERPRESS
EMD

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MASTERPRESSEL	5903868801817	17195,00 zł	21149,85 zł	1 sztuka

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach do urządzenia Foil Xpress - O.GOLDCHANNE L BASE XPRESS

IMPRESS

Pozostałe akcesoria

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach. Do użycia z urządzeniem Foil Xpress.

Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału. Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we właściwym miejscu.

Kompatybilna z systemami:

- METALBIND

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OGOLDBASEEXPRES SS	5903868807314	237,34 zł	291,93 zł	1

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach do urządzenia Goldpress 4 - O.GOLDCHANNE L BASE GP4

GOLDCOVER

Pozostałe akcesoria

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach. Do użycia z urządzeniami Goldpress 4.

Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału. Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we właściwym miejscu. Zaleca się stosowanie ramki O.FRAME 1L6, 1L5,5 lub 1L9 do współpracy z zestawem O.GOLDCHANNEL BASE GP.

Kompatybilna z systemami:

- METALBIND

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OGOLDBASEGP	5903868802968	237,34 zł	291,93 zł	1

Przystawka do

GOLDCOVER

Pozostałe

**wykonywania
tłoczeń i
nabłyszczzeń na
kanałach do
urządzenia
Goldpress 5 -
O.GOLDCHANNE
L BASE GP5**

akcesoria

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczzeń na kanałach. Do użycia z urządzeniem Goldpress 5.

Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału. Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we właściwym miejscu.

Kompatybilna z systemami:

- METALBIND

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OGOLDBASEGP5	5903868807338	237,34 zł	291,93 zł	1

**Przystawka do
wykonywania
tłoczeń i
nabłyszczzeń na
kanałach do
urządzenia
Imagepress -
O.GOLDCHANNE
L BASE IP**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczzeń na kanałach. Do użycia z modułem Imagepress.

Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału. Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we właściwym miejscu.

Kompatybilna z systemami:

- METALBIND

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OGOLDBASEIP	5903868802975	237,34 zł	291,93 zł	1

**Przystawka do
wykonywania
tłoczeń i
nabłyszczzeń na
kanałach do
urządzeń
Masterpress
EMD i 01 (wersja
wydłużona) -
O.GOLDCHANNE
L BASE MPE /
MP01 - LONG**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczzeń na kanałach. Wersja wydłużona. Do użycia z urządzeniami z serii Masterpress.

Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału. Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we właściwym miejscu.

Kompatybilna z systemami:

- METALBIND

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OGOLDBASEMPLO NG	5903868801558	363,38 zł	446,96 zł	1

Przystawka do

**wykonywania
tłoczeń i
nabłyszczeń na
kanałach do
urządzeń
Masterpress
EMD i 01 -
O.GOLDCHANNE
L BASE MPE /
MP01**

GOLDCOVER

**Pozostałe
akcesoria**

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach. Wersja wydłużona. Do użycia z urządzeniami z serii Masterpress.

Zestaw składa się z uniwersalnej metalowej bazy z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami dla każdej szerokości kanału. Kanał, nałożony na zestaw i umieszczony przy jego pomocy pod matrycą, zostanie wyzłocony lub wytłoczony zawsze we właściwym miejscu.

Kompatybilna z systemami:

- METALBIND

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OGOLDBASEMP	5903868802951	237,34 zł	291,93 zł	1

**Przystawka
złocząco-tłocząca
- OPUS
Imagepress**

GOLDCOVER

Złociarki

Przystawka złocząco-tłocząca dla urządzenia Atlas 300 mono zgodna z systemem Goldcover.



**BINDING
TOWER**

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	IMAGEPRESS	5903868801909	705,00 zł	867,15 zł	1 sztuka

**Ramka
dwuliniowa na
czcionki 4 mm
do urządzenia
Namepress -
O.miniFRAME NP
2L4 - 1 sztuka**

GOLDCOVER

Ramki

Ramka dwuliniowa na czcionki 4 mm do urządzenia Namepress.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMIFRA2L4NP	5903868413997	118,10 zł	145,26 zł	1 sztuka

**Ramka
dwuliniowa na
czcionki 5 mm
do urządzenia
Namepress -
O.miniFRAME NP
2L5 - 1 sztuka**

GOLDCOVER

Ramki

Ramka dwuliniowa na czcionki 5 mm do urządzenia Namepress.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
-------	-------------------	-----	------------	-------------	---------------

--- OMIFRA2L5NP 5903868414000 118,10 zł 145,26 zł 1 sztuka

Ramka GOLDCOVER Ramki
jednoliniowa na
czcionki 9 mm
do urządzenia
Namepress -
O.miniFRAME NP
1L9 - 1 sztuka

Ramka jednoliniowa na czcionki 9 mm do urządzenia Namepress.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z niektórymi matrycami z zestawu ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	00OMIFRA1L9NP	5903868414017	118,10 zł	145,26 zł	1 sztuka

Ramka GOLDCOVER Ramki
jednoliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 -
O.SINGLE FRAME
MPE / MP01 - 3,2
mm - 5 sztuk

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających komponowanie tekstu za pomocą czcionek 3,2 mm.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 9 mm;

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OSINFRAMP3	5903868802807	144,22 zł	177,39 zł	5 sztuk

Ramka GOLDCOVER Ramki
jednoliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 -
O.SINGLE FRAME
MPE / MP01 - 4
mm - 5 sztuk

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających komponowanie tekstu za pomocą czcionek 4 mm.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 9 mm;

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OSINFRAMP4	5903868802814	144,22 zł	177,39 zł	5 sztuk

Ramka GOLDCOVER Ramki
jednoliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 -
O.SINGLE FRAME
MPE / MP01 - 5,5
mm - 5 sztuk

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających komponowanie tekstu za pomocą czcionek 5,5 mm.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 9 mm;

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OSINFRAMP5	5903868802821	144,22 zł	177,39 zł	5 sztuk

**Ramka
jednoliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 -
O.SINGLE FRAME
MPE / MP01 - 9
mm - 5 sztuk**

GOLDCOVER

Ramki

Komplet 5 ramek jednoliniowych umożliwiających komponowanie tekstu za pomocą czcionek 9 mm.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 9 mm;

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OSINFRAMP9	5903868802838	144,22 zł	177,39 zł	5 sztuk

**Ramka
jednoliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress -
O.FRAME GP4 /
IP 1L 5 - 1 sztuka**

GOLDCOVER

Ramki

Ramka jednoiniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.

Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.

Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRA1L5	5903868802739	144,22 zł	177,39 zł	1 sztuka

**Ramka
jednoliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress -
O.FRAME GP4 /
IP 1L 9 - 1 sztuka**

GOLDCOVER

Ramki

Ramka jednoiniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.

**czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 -
O.FRAME MP02 /
GP5 - 1L 9 + 1L 5
- 1 sztuka**

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.

Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAGP51L91L5	5903868807246	137,35 zł	168,94 zł	1 sztuka

**Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 -
O.FRAME MP02 /
GP5 - 1L 9 + 2L 4
- 1 sztuka**

GOLDCOVER

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.

Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAGP51L92L4	5903868807239	137,35 zł	168,94 zł	1 sztuka

**Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 -
O.FRAME MP02 /
GP5 - 3L 9 - 1
sztuka**

GOLDCOVER

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.

Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAGP55L9	5903868807222	137,35 zł	168,94 zł	1 sztuka

Ramka **GOLDCOVER** **Ramki**
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 -
O.FRAME MP02 /
GP5 - 5L 4 - 1
sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.

Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAGP55L4	5903868413393	137,35 zł	168,94 zł	1 sztuka

Ramka **GOLDCOVER** **Ramki**
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 -
O.FRAME MP02 /
GP5 - 5L 5 - 1
sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.

Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAGP55L5	5903868807215	137,35 zł	168,94 zł	1 sztuka

Ramka **GOLDCOVER** **Ramki**
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress 02 i
Goldpress 5 -

**O.FRAME MP02 /
GP5 - 5L 5
pionowa - 1
sztuka**

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress 02 i Goldpress 5.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.

Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAGP55L5V	5903868413430	163,77 zł	201,44 zł	1 sztuka

**Ramka GOLDCOVER Ramki
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 -
O.FRAME MP 2L
16 - 1 sztuka**

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress EMD i 01.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.

Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAMP2L16	5903868413102	115,00 zł	141,45 zł	1 sztuka

**Ramka GOLDCOVER Ramki
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 -
O.FRAME MP 3L
3 - 1 sztuka**

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress EMD i 01.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.

Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAMP3L3	5903868802852	115,00 zł	141,45 zł	1 sztuka

Ramka **GOLDCOVER** **Ramki**
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 -
O.FRAME MP 3L
4 - 1 sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress EMD i 01.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.

Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAMP3L4	5903868802869	115,00 zł	141,45 zł	1 sztuka

Ramka **GOLDCOVER** **Ramki**
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 -
O.FRAME MP 3L
5 - 1 sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress EMD i 01.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.

Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAMP3L5	5903868802876	115,00 zł	141,45 zł	1 sztuka

Ramka **GOLDCOVER** **Ramki**
wieloliniowa na
czcionki do
urządzenia
Masterpress
EMD i 01 -
O.FRAME MP 3L
9 - 1 sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress EMD i 01.

Ramki instalujemy w ramce głównej O.MASTER FRAME

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 5L 4 oznacza ramkę składającą się z pięciu linii o wysokości 4 mm każda.

Np. 1L 9 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 9 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Ramki typu Vertical, posiadają linie w poprzek czyli prostopadle do tradycyjnych ramek.

Dostępne wysokości linii: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAMP3L9	5903868802883	115,00 zł	141,45 zł	1 sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzenia Masterpress EMD i 01 - O.LONG FRAME MPE / MP01 1L 9 + 2L 16 + 1L 5.5 - 1 sztuka

Ramkę instalujemy bezpośrednio na głowicy urządzenia Masterpress EMD lub 01.

Ramka posiada jedną linię 9 mm, dwie linie 16 mm oraz jedną linię 5,5 mm.

Linia 16 mm nadaje się do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się do użycia z zestawem ABSOLWENT.

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OLNGFRAMP09161 605	5903868801541	178,29 zł	219,30 zł	1

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress - O.FRAME GP4 / IP 1L 16 + 1L 4 - 1 sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.

Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.

Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAMA1L4	5903868802715	144,22 zł	177,39 zł	1 sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i

**Imagepress -
O.FRAME GP4 /
IP 1L 9 + 1L 5 - 1
sztuka**

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.

Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.

Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRA1L91L5	5903868801473	144,22 zł	177,39 zł	1 sztuka

**Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress -
O.FRAME GP4 /
IP 1L 9 + 2L 4 - 1
sztuka**

GOLDCOVER

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.

Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.

Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRA1L92L4	5903868802708	144,22 zł	177,39 zł	1 sztuka

**Ramka
wieloliniowa na
czcionki do
urządzeń
Goldpress 4+ i
Imagepress -
O.FRAME GP4 /
IP 2L 9 - 1 sztuka**

GOLDCOVER

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.

Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.

Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRA2L9	5903868802685	144,22 zł	177,39 zł	1 sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urzędzeń Goldpress 4+ i Imagepress - O.FRAME GP4 / IP 3L 3 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urzędzeń Goldpress 4+ i Imagepress.

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.

Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.

Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRA3L3	5903868802722	144,22 zł	177,39 zł	1 sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urzędzeń Goldpress 4+ i Imagepress - O.FRAME GP4 / IP 3L 4 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urzędzeń Goldpress 4+ i Imagepress.

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.

Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.

Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRA3L4	5903868802678	144,22 zł	177,39 zł	1 sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urzędzeń Goldpress 4+ i Imagepress - O.FRAME GP4 / IP 3L 5 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urzędzeń Goldpress 4+ i Imagepress.

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.

Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.

Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFR3L5	5903868802692	144,22 zł	177,39 zł	1 sztuka

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress - O.FRAME GP4 / IP Matrix - 1 sztuka

GOLDCOVER

Ramki

Ramka wieloliniowa na czcionki do urządzeń Goldpress 4+ i Imagepress.

Legenda:

Pierwsze dwa znaki oznaczają ilość linii, natomiast ostatni znak oznacza wysokość linii w milimetrach.

Np. 2L 9 oznacza ramkę składającą się z dwóch linii o wysokości 9 mm każda.

Np. 1L 5 + 2L 4 oznacza ramkę z jedną linią 5,5 mm oraz dwiema liniami 4 mm.

Dostępne wysokości linii w systemie GOLDPRESS: 3,2 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6 mm; 9 mm; 16 mm

Linia 16 mm nadaje się także do użycia z małej wielkości matrycami przystosowanymi do układania w ramkach.

Linia 9 mm nadaje się także do użycia z czcionkami ABSOLWENT 12 mm.

Ramka Matrix przeznaczona jest do płytek O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP

Inne ramki dostępne na zamówienie specjalne.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OFRAMA	5903868805112	144,22 zł	177,39 zł	1 sztuka

Ramka zbiorcza do urządzeń Masterpress EMD i 01 - O.MASTER FRAME MPE / MP01 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Ramki

Ramka zbiorcza do urządzeń Masterpress (modele EMD i 01) umożliwiająca instalowanie matryc lub dowolnej kombinacji ramek jednoliniowych O.SINGLE FRAME MP oraz wieloliniowych O.FRAME MP.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMASFRAMP	5903868802791	214,62 zł	263,98 zł	1 sztuka

Ramka zbiorcza wraz z podstawką do urządzenia Goldpress 5 - O.MASTER FRAME + HOLDER GP5 - 1 sztuka

GOLDCOVER

Ramki

Ramka zbiorcza dla urządzenia Goldpress 5, służąca do instalacji indywidualnie przygotowanej matrycy lub ramek O.FRAME MP02 / GP5, w których mamy możliwość komponowania tekstu z czcionek. W zestawie podstawka pod ramkę O.FRAME HOLDER.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMASFRAGP5	5903868807192	83,28 zł	102,43 zł	1 sztuka

Ramka zbiorcza GOLDCOVER Ramki
wraz z
podstawką do
urządzenia
Masterpress 02 -
O.MASTER
FRAME +
HOLDER MP02 -
1 sztuka

Ramka zbiorcza dla urządzenia Masterpress 02, służąca do instalacji indywidualnie przygotowanej matrycy lub ramek O.FRAME MP02 / GP5, w których mamy możliwość komponowania tekstu z czcionek. W zestawie podstawka pod ramkę O.FRAME HOLDER.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	OMASFRAMP02	5903868413843	204,97 zł	252,11 zł	1 sztuka

Stojak na kontener z czcionkami - O.NamePress Working Box
GOLDCOVER
Pozostałe akcesoria

Stojak na kontener z czcionkami dla urządzenia Namepress.

Kontener oraz ramki stanowią wyposażenie dodatkowe.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	NAMEPRESSWORK BOX	5903868414024	283,25 zł	348,40 zł	1 sztuka

Uniwersalna GOLDCOVER Folie
folia do złoczeń,
nabłyszczzeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm - białe -
200 arkuszy

Folia do złoczeń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoczeń. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złoczeń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoczeń

Folia do złoczeń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)

Folia do złoczeń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 x 18 cm - sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 x 21 cm - sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoczeń u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoczeń jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzmy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złoczeń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	X1FOBIAARKGP5	5903868807574	45,42 zł	55,87 zł	200 arkuszy

Uniwersalna GOLDCOVER Folie
folia do złoczeń,
nabłyszczzeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm -
bordowy - 200
arkuszy

Folia do złoczeń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoczeń. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złoczeń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoczeń

Folia do złoczeń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busiensus+)

Folia do złoczeń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 x 18 cm - sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 x 21 cm - sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoczeń u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoczeń jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złoczeń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	X1FOBORARKGP5	5903868807604	45,42 zł	55,87 zł	200 arkuszy

Uniwersalna GOLDCOVER Folie
folia do złoczeń,
nabłyszczzeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm - czarny
- 200 arkuszy

Folia do złoczeń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoczeń. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złoczeń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoczeń

Folia do złoczeń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busiensus+)

Folia do złoczeń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 x 18 cm - sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 x 21 cm - sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoczeń u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoczeń jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złoczeń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	X1FOCZAARKGP5	5903868807581	45,42 zł	55,87 zł	200 arkuszy

Uniwersalna **GOLDCOVER** **Folie**
folia do złoczeń,
nabłyszczzeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm -
niebieski - 200
arkuszy

Folia do złoczeń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoczeń. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złoczeń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoczeń

Folia do złoczeń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)

Folia do złoczeń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 x 18 cm - sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 x 21 cm - sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoczeń u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoczeń jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złoczeń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	X1FONIEARKGP5	5903868807598	45,42 zł	55,87 zł	200 arkuszy

Uniwersalna **GOLDCOVER** **Folie**
folia do złoczeń,
nabłyszczzeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm -
srebrny - 200
arkuszy

Folia do złoczeń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złocen. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złocen może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złocen

Folia do złocen jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)

Folia do złocen z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 x 18 cm - sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 x 21 cm - sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złocen u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złocen jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złocen w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	X1FOSREARKGP5	5903868807567	34,61 zł	42,57 zł	200 arkuszy

Uniwersalna **GOLDCOVER** **Folie**
folia do złocen,
nabłyszczzeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 13
x 21 cm - złoty -
200 arkuszy

Folia do złocen

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złocen. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złocen może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złocen

Folia do złocen jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)

Folia do złocen z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 x 18 cm - sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 x 21 cm - sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złocen u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złocen jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złocen w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	X1FOZLOARKGP5	5903868807550	34,61 zł	42,57 zł	200 arkuszy

Uniwersalna GOLDCOVER Folie
folia do złoczeń,
nabłyszczzeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - biały -
200 arkuszy

Folia do złoczeń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoczeń. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złoczeń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoczeń

Folia do złoczeń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busiensus+)

Folia do złoczeń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoczeń u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoczeń jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złoczeń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOBIAARK	5903868801268	34,61 zł	42,57 zł	200 arkuszy

Uniwersalna GOLDCOVER Folie
folia do złoczeń,
nabłyszczzeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - bordowy
- 200 arkuszy

Folia do złoczeń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoczeń. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złoczeń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoczeń

Folia do złoczeń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busiensus+)

Folia do złoczeń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złocen u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złocen jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złocen w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOBORARK	5903868801299	34,61 zł	42,57 zł	200 arkuszy

Uniwersalna **GOLDCOVER** **Folie**
folia do złocen,
nabłyszczzeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - czarny -
200 arkuszy

Folia do złocen

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złocen. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złocen może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złocen

Folia do złocen jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)

Folia do złocen z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złocen u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złocen jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złocen w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOCZAARK	5903868801275	34,61 zł	42,57 zł	200 arkuszy

Uniwersalna **GOLDCOVER** **Folie**
folia do złocen,
nabłyszczzeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - niebieski
- 200 arkuszy

Folia do złocen

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złocen. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złocen może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać

bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoczeń

Folia do złoczeń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busiensus+)

Folia do złoczeń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 x 18 cm - sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 x 21 cm - sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoczeń u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoczeń jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złoczeń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FONIEARK	5903868801282	34,61 zł	42,57 zł	200 arkuszy

Uniwersalna **GOLDCOVER** **Folie**
folia do złoczeń,
nabłyszczzeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - srebrny -
200 arkuszy

Folia do złoczeń

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złoczeń. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złoczeń może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złoczeń

Folia do złoczeń jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busiensus+)

Folia do złoczeń z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 x 18 cm - sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 x 21 cm - sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoczeń u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoczeń jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzymy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złoczeń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOSREARKMUN	5903868801367	28,12 zł	34,59 zł	200 arkuszy

Uniwersalna **GOLDCOVER** **Folie**
folia do złoczeń,

nabłyszczeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - zielony -
200 arkuszy

Folia do złocen

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złocen. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złocen może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złocen

Folia do złocen jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)

Folia do złocen z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złocen u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złocen jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzmy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złocen w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOZIEARK	5903868801305	34,61 zł	42,57 zł	200 arkuszy

Uniwersalna **GOLDCOVER** **Folie**
folia do złocen,
nabłyszczeń w
arkuszach -
O.FOIL Q&E - 9 x
18 cm - złoty -
200 arkuszy

Folia do złocen

Wśród produktów naszego asortymentu znajduje się wysokiej jakości folia do złocen. Dzięki niej można nadać napisom, literom, czy ilustracjom piękny metaliczny połysk. Jej wykorzystanie sprawi, że powierzchnie, na które będzie naniesiona będą wyglądały na bardziej eleganckie. Folia do złocen może być kupiona u nas w jednym z wielu kolorów, dzięki czemu można ją dobrać bezpośrednio pod kątem własnych potrzeb. Ma ona szerokie zastosowanie, dlatego duży przekrój barw jest tutaj istotny.

Parametry techniczne folii do złocen

Folia do złocen jest wytrzymała i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Została przygotowana w formie arkuszy dedykowanych pod kątem systemu GOLDCOVER. W jednym opakowaniu znajduje się 200 arkuszy.

Przeznaczenie: uniwersalna (poza okleiną Busieness+)

Folia do złocen z naszej oferty może mieć jeden z dwóch rozmiarów arkusza:

9 × 18 cm – sugerowana do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress

13 × 21 cm – sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress

UWAGA!

W przypadku urządzeń z serii Masterpress folia jest mniejsza niż maksymalna wielkość matrycy.

Zakup folii do złoceń u producenta

Jesteśmy renomowanym producentem różnego rodzaju urządzeń i materiałów biurowych. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat i dbamy o to, by wszystkie nasze wyroby całkowicie spełniały oczekiwania naszych klientów. Folia do złoceń jaką przygotowaliśmy dla naszych odbiorców jest wytrzymała, łatwa w użyciu i ładnie się prezentuje po naniesieniu. Wierzmy, że jej jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta i pozwoli uzyskać pożądany efekt końcowy. Proponowana przez nas folia do złoceń w arkuszach, to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka profesjonalnej folii do nabłyszczania. Bez większych trudności można dzięki niej stworzyć pięknie prezentujące się certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które mają być eleganckie i zdobione.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOZLOARKMUN	5903868801350	28,12 zł	34,59 zł	200 arkuszy

Uniwersalna folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce - O.FOIL BASIC - 21 cm x 120 m - srebrny

GOLDCOVER Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja BASIC.

Dostępne kolory: srebrny i złoty.

Folia sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOSREBASIC210	5903868414123	29,25 zł	35,98 zł	1 rolka

Uniwersalna folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce - O.FOIL BASIC - 21 cm x 120 m - złoty

GOLDCOVER Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja BASIC.

Dostępne kolory: srebrny i złoty.

Folia sugerowana do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOZLOBASIC210	5903868414116	29,25 zł	35,98 zł	1 rolka

Uniwersalna folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce - O.FOIL PREMIUM - 10,6 cm x 120 m - złoty

GOLDCOVER Folie

Uniwersalna folia w rolce dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja PREMIUM.

Dostępne kolory: złoty.

Dostępne wysokości rolki:

10,6 cm x 122 m

16,0 cm x 122 m

21,3 cm x 122 m

32 cm x 122 m

64 cm x 122 m - możliwość przycięcia

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOZLOPREMIUM10	5903868414727	31,00 zł	38,13 zł	1 rolka

6

Uniwersalna folia do złoceń, nabłyszczeń w rolce - O.FOIL PREMIUM - 16

GOLDCOVER Folie

**cm x 120 m -
złoty**

Uniwersalna folia w rolce dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja PREMIUM.

Dostępne kolory: złoty.

Dostępne wysokości rolki:

10,6 cm x 122 m

16,0 cm x 122 m

21,3 cm x 122 m

32 cm x 122 m

64 cm x 122 m - możliwość przycięcia

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOZLOPREMIUM16	5903868414734	45,00 zł	55,35 zł	1 rolka
	0				

**Uniwersalna GOLDCOVER Folie
folia do złocień,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
PREMIUM - 21,3
cm x 120 m -
złoty**

Uniwersalna folia w rolce dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja PREMIUM.

Dostępne kolory: złoty.

Dostępne wysokości rolki:

10,6 cm x 122 m

16,0 cm x 122 m

21,3 cm x 122 m

32 cm x 122 m

64 cm x 122 m - możliwość przycięcia

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOZLOUNIKOR210	5903868414475	59,00 zł	72,57 zł	1 rolka

**Uniwersalna GOLDCOVER Folie
folia do złocień,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
PREMIUM - 32
cm x 120 m -
złoty**

Uniwersalna folia w rolce dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja PREMIUM.

Dostępne kolory: złoty.

Dostępne wysokości rolki:

10,6 cm x 122 m

16,0 cm x 122 m

21,3 cm x 122 m

32 cm x 122 m

64 cm x 122 m - możliwość przycięcia

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOZLOPREMIUM32	5903868414789	95,00 zł	116,85 zł	1 rolka
	0				

**Uniwersalna GOLDCOVER Folie
folia do złocień,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL**

PREMIUM - 64**cm x 120 m -****złoty**

Uniwersalna folia w rolce dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania. Wersja PREMIUM.

Dostępne kolory: złoty.

Dostępne wysokości rolki:

10,6 cm x 122 m**16,0 cm** x 122 m**21,3 cm** x 122 m**32 cm** x 122 m**64 cm** x 122 m - możliwość przycięcia

Cena zawiera pocięcie rolki na wybraną wysokość. Prosimy o podanie wymiarów w komentarzu do zamówienia.

Przykład:

x6 - 10 cm x 120 m oraz odpad x1 - 4 cm x 120 m.

Kraj produkcji: Korea Południowa.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOZLOUNIKOR640	5903868414482	187,00 zł	230,01 zł	1 rolka

**Uniwersalna
folia do złocień,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 18
cm x 122 m -
biały**

GOLDCOVER**Folie**

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.

Dostępne wymiary rolek:

18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)

21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOBIA	5903868801190	113,56 zł	139,68 zł	1 rolka

**Uniwersalna
folia do złocień,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 18
cm x 122 m -
bordowy**

GOLDCOVER**Folie**

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.

Dostępne wymiary rolek:

18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)

21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOBOR	5903868801220	113,56 zł	139,68 zł	1 rolka

**Uniwersalna
folia do złocień,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 18
cm x 122 m -
czarny**

GOLDCOVER**Folie**

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.

Dostępne wymiary rolek:

18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)

21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOCZA	5903868801206	113,56 zł	139,68 zł	1 rolka
<p>Uniwersalna folia do złocienia, nabłyszczania w rolce - O.FOIL UNIVERSAL - 18 cm x 122 m - fioletowy</p> <p>Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.</p> <p>Dostępne wymiary rolek:</p> <p>18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress) 21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).</p>					
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOFIO	5903868413546	113,56 zł	139,68 zł	1 rolka
<p>Uniwersalna folia do złocienia, nabłyszczania w rolce - O.FOIL UNIVERSAL - 18 cm x 122 m - niebieski</p> <p>Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.</p> <p>Dostępne wymiary rolek:</p> <p>18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress) 21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).</p>					
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FONIE	5903868801213	113,56 zł	139,68 zł	1 rolka
<p>Uniwersalna folia do złocienia, nabłyszczania w rolce - O.FOIL UNIVERSAL - 18 cm x 122 m - srebrny</p> <p>Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.</p> <p>Dostępne wymiary rolek:</p> <p>18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress) 21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).</p>					
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOSREMUN	5903868801428	70,30 zł	86,47 zł	1 rolka
<p>Uniwersalna folia do złocienia, nabłyszczania w rolce - O.FOIL UNIVERSAL - 18 cm x 122 m - złoty</p> <p>Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.</p> <p>Dostępne wymiary rolek:</p> <p>18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress) 21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).</p>					
Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOZLOMUN	5903868801411	70,30 zł	86,47 zł	1 rolka
<p>Uniwersalna</p>					

**folia do złoczeń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 21
cm x 122 m -
srebrny**

GOLDCOVER Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.

Dostępne wymiary rolek:

18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)

21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOSREMUN210	5903868807208	83,28 zł	102,43 zł	1 rolka

**Uniwersalna
folia do złoczeń,
nabłyszczeń w
rolce - O.FOIL
UNIVERSAL - 21
cm x 122 m -
złoty**

GOLDCOVER Folie

Uniwersalna folia w rolkach dla systemu GOLDCOVER służąca do nabłyszczania.

Dostępne wymiary rolek:

18 cm x 122 m (przeznaczona do urządzenia: Goldpress 4+ oraz przystawki Imagepress)

21 cm x 122 m (przeznaczona do urządzeń: Goldpress 5 oraz serii Masterpress).

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	FOZLOMUN210	5903868807192	83,28 zł	102,43 zł	1 rolka

**Urządzenie
złocząco-tłoczące
- OPUS
Goldpress 4+**

GOLDCOVER Złociarki

Kompaktowe, trwałe i proste w obsłudze urządzenie do złoczenia i tłoczenia zgodne z systemem Goldcover. Możliwe złoczenie na miękkich i twardych okładkach METALBIND, C-BIND czy okładkach CDcover na płyty CD/DVD oraz na powlekanym kanałach systemu METALBIND.



GOLDPRESS 4+

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	GOLDPRESS4+	5903868805037	2729,00 zł	3356,67 zł	1 sztuka

**Urządzenie
złocząco-tłoczące
- OPUS
Goldpress 5**

GOLDCOVER Złociarki

Kompaktowe, trwałe i proste w obsłudze urządzenie do złoczenia i tłoczenia zgodne z systemem Goldcover o powiększonej powierzchni grzałki, a dzięki bocznym otworom posiada możliwość tłoczenia w dowolnym miejscu powlekanego kanału systemu METALBIND. Możliwe złoczenie na miękkich i twardych okładkach METALBIND, C-BIND czy okładkach CDcover na płyty CD/DVD.



GOLDPRESS 5

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	GOLDPRESS5	5903868807369	3769,00 zł	4635,87 zł	1 sztuka

Urządzenie **GOLDCOVER** **Złociarki**
złocąco-tłoczące
- OPUS
Namepress

Niewielkich rozmiarów, niezwykle proste w obsłudze urządzenie do złocenia i tłoczenia zgodne z systemem Goldcover. Zaprojektowane z myślą o tłoczeniu na małych obiektach takich jak notesy, notatniki itp. Możliwość złocenia za pomocą matrycy lub poprzez ramki 4 mm; 5,5 mm oraz 9 mm.



Namepress

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	NAMEPRESS	5903868413935	1195,00 zł	1469,85 zł	1 sztuka

Usługa **GOLDCOVER** **Matryce**
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złocąco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER -
O.MATRIX GP4
80 x 110 x 10
mm

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 - urządzeniem Masterpress 02
GP5 - urządzeniem Goldpress 5
GP - urządzeniem Goldpress 4+
IP - urządzeniem Imagepress
PP - urządzeniem Palmexpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)
10 mm - przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:
O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX80x110	5903868660711	517,82 zł	636,92 zł	1 sztuka

Usługa **GOLDCOVER** **Matryce**
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złącząco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER -
O.MATRIX GP4/IP
50 x 180 x 10
mm

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 - urządzeniem Masterpress 02
GP5 - urządzeniem Goldpress 5
GP - urządzeniem Goldpress 4+
IP - urządzeniem Imagepress
PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:

6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)
10 mm - przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX50x180	5903868802586	258,26 zł	317,66 zł	1 sztuka

Usługa

wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących Masterpress systemu GOLDCOVER - O.MATRIX MP 100 x 174 x 10 mm

GOLDCOVER

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 x 200 x 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 x 200 x 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 - urządzeniem Masterpress 02

GP5 - urządzeniem Goldpress 5

GP - urządzeniem Goldpress 4+

IP - urządzeniem Imagepress

PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 x 200 x 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm - przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 x 110 x 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 x 180 x 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 x 100 x 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 x 200 x 10 mm (**L16**) indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 x 200 x 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX100x174	5903868802562	569,73 zł	700,77 zł	1 sztuka

Usługa wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących Masterpress systemu GOLDCOVER - O.MATRIX MP 174 x 174 x 10 mm

GOLDCOVER

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 x 200 x 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 – urządzeniem Masterpress 02

GP5 – urządzeniem Goldpress 5

GP – urządzeniem Goldpress 4+

IP – urządzeniem Imagepress

PP – urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (**L16**) indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna – oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX174x174	5903868802555	798,15 zł	981,72 zł	1 sztuka

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złącząco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER -
O.MATRIX MP
218 x 309 x 10
mm

GOLDCOVER

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 – urządzeniem Masterpress 02

GP5 – urządzeniem Goldpress 5

GP – urządzeniem Goldpress 4+

IP – urządzeniem Imagepress

PP – urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX218x309	5903868802548	1218,63 zł	1498,91 zł	1 sztuka

Usługa wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących Masterpress systemu GOLDCOVER - O.MATRIX MP 50 x 174 x 10 mm

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 - urządzeniem Masterpress 02

GP5 - urządzeniem Goldpress 5

GP - urządzeniem Goldpress 4+

IP - urządzeniem Imagepress

PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm - przeznaczone są do pracy w ramach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX50x174	5903868802579	245,28 zł	301,69 zł	1 sztuka

Usługa wykonania indywidualnej matrycy

**matrycy do
urządzeń złączących
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER -
O.MATRIX
MP/MP02/GP5
100 x 111 x 6
mm**

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 - urządzeniem Masterpress 02

GP5 - urządzeniem Goldpress 5

GP - urządzeniem Goldpress 4+

IP - urządzeniem Imagepress

PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm - przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (**L16**) indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX100X111X6	5903868807819	276,43 zł	340,01 zł	1 sztuka

Usługa **GOLDCOVER** **Matryce**
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złączących
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER -
O.MATRIX
MP/MP02/GP5
100 x 171 x 6
mm

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 – urządzeniem Masterpress 02

GP5 – urządzeniem Goldpress 5

GP – urządzeniem Goldpress 4+

IP – urządzeniem Imagepress

PP – urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (**L16**) indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna – oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX100X171X6	5903868807802	315,37 zł	387,91 zł	1 sztuka

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złącząco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER -
O.MATRIX
MP/MP02/GP5 50
x 111 x 6 mm

GOLDCOVER

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 – urządzeniem Masterpress 02

GP5 – urządzeniem Goldpress 5

GP – urządzeniem Goldpress 4+

IP – urządzeniem Imagepress

PP – urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX050X111X6	5903868807833	205,05 zł	252,21 zł	1 sztuka

Usługa **GOLDCOVER** **Matryce**
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złączących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER -
O.MATRIX
MP/MP02/GP5 50
x 171 x 6 mm

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 - urządzeniem Masterpress 02

GP5 - urządzeniem Goldpress 5

GP - urządzeniem Goldpress 4+

IP - urządzeniem Imagepress

PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm - przeznaczone są do pracy w ramach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX050X171X6	5903868807826	225,82 zł	277,76 zł	1 sztuka

Usługa **GOLDCOVER** **Matryce**
wykonania

**indywidualnej
matrycy do
urządzeń złączących
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER -
O.MATRIX
MP/MP02/GP5 50
x 71 x 6 mm**

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 - urządzeniem Masterpress 02

GP5 - urządzeniem Goldpress 5

GP - urządzeniem Goldpress 4+

IP - urządzeniem Imagepress

PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm - przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (**L16**) indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX050X071X6	5903868807840	190,78 zł	234,66 zł	1 sztuka

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złączących
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER -
O.MATRIX
MP/MP02/GP5/G
P4/IP 11,5 x 165
x 10 mm (L5)

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 – urządzeniem Masterpress 02

GP5 – urządzeniem Goldpress 5

GP – urządzeniem Goldpress 4+

IP – urządzeniem Imagepress

PP – urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (**L16**) indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna – oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX11x180	5903868802623	180,39 zł	221,88 zł	1 sztuka

Usługa
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złącząco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER -
O.MATRIX
MP/MP02/GP5/G
P4/IP 17 x 165 x
10 mm (L9)

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 – urządzeniem Masterpress 02

GP5 – urządzeniem Goldpress 5

GP – urządzeniem Goldpress 4+

IP – urządzeniem Imagepress

PP – urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX17x180	5903868802616	180,39 zł	221,88 zł	1 sztuka

Usługa wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących Masterpress systemu GOLDCOVER - O.MATRIX MP/MP02/GP5/G P4/IP 6 x 165 x 10 mm (L3)

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:
O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 - urządzeniem Masterpress 02
GP5 - urządzeniem Goldpress 5
GP - urządzeniem Goldpress 4+
IP - urządzeniem Imagepress
PP - urządzeniem Palmexpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)
10 mm - przeznaczone są do pracy w ramach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX06x180	000000000brak	150,33 zł	184,91 zł	1 sztuka

Usługa wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących Masterpress systemu GOLDCOVER - O.MATRIX MP/MP02/GP5/G P4/IP 7,5 x 165 x 10 mm (L4)

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 – urządzeniem Masterpress 02

GP5 – urządzeniem Goldpress 5

GP – urządzeniem Goldpress 4+

IP – urządzeniem Imagepress

PP – urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (**L16**) indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna – oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX07x180	5903868802630	180,39 zł	221,88 zł	1 sztuka

Usługa wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących Masterpress systemu GOLDCOVER - O.MATRIX MP02/GP5 100 x 200 x 10 mm

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (**L16**) indywidualna
oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:
L16 – oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako “matrix” np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4
L9 – oznacza linie na czcionki 9 mm
L5 – oznacza linie na czcionki 5,5 mm
L4 – oznacza linie na czcionki 4 mm
L3 – oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**
czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.
indywidualna – oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX100x200GP	5903868413249	569,73 zł	700,77 zł	1 sztuka
	5				

Usługa wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących Masterpress systemu GOLDCOVER - O.MATRIX MP02/GP5 11,5 x 195 x 10 mm (L5)

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna
oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:
MP – urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
MP02 – urządzeniem Masterpress 02
GP5 – urządzeniem Goldpress 5
GP – urządzeniem Goldpress 4+
IP – urządzeniem Imagepress
PP – urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna
oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)
przy czym matryce o grubości:
6 mm – przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)
10 mm – przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

- O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
- O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
- O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

- L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm
- L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm
- L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm
- L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX11x200GP5	5903868807291	180,39 zł	221,88 zł	1 sztuka

Usługa wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących Masterpress systemu GOLDCOVER - O.MATRIX MP02/GP5 17 x 195 x 10 mm (L9)

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

- MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
- MP02 - urządzeniem Masterpress 02
- GP5 - urządzeniem Goldpress 5
- GP - urządzeniem Goldpress 4+
- IP - urządzeniem Imagepress
- PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

- 6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)
- 10 mm - przeznaczone są do pracy w ramach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

- O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
- O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
- O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

- L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm
- L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm
- L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm
- L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
-------	-------------------	-----	------------	-------------	---------------

MATRIX17x200GP5 5903868413324

180,39 zł

221,88 zł

1 sztuka

Usługa wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących Masterpress systemu GOLDCOVER - O.MATRIX MP02/GP5 27 x 195 x 10 mm (L16)

GOLDCOVER**Matryce**

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 x 200 x 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 x 200 x 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 - urządzeniem Masterpress 02

GP5 - urządzeniem Goldpress 5

GP - urządzeniem Goldpress 4+

IP - urządzeniem Imagepress

PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 x 200 x 10 mm (L16)** indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm - przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 x 110 x 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 x 180 x 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 x 100 x 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 x 200 x 10 mm **(L16)** indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 x 200 x 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

MATRIX27x200GP5 5903868807277

258,26 zł

317,66 zł

1 sztuka

Usługa wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących Masterpress systemu GOLDCOVER - O.MATRIX MP02/GP5 50 x 200 x 10 mm

GOLDCOVER**Matryce**

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 - urządzeniem Masterpress 02

GP5 - urządzeniem Goldpress 5

GP - urządzeniem Goldpress 4+

IP - urządzeniem Imagepress

PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm - przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (**L16**) indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX50x200GP5	5903868413232	258,26 zł	317,66 zł	1 sztuka

Usługa wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących systemu GOLDCOVER - O.MATRIX MP02/GP5 7,5 x 195 x 10 mm (L4)

GOLDCOVER

Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 - urządzeniem Masterpress 02

GP5 - urządzeniem Goldpress 5

GP - urządzeniem Goldpress 4+

IP - urządzeniem Imagepress

PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm - przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

- O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
- O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
- O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

- L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm
- L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm
- L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm
- L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np. indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX07x200GP5	5903868807307	150,33 zł	184,91 zł	1 sztuka

Usługa **GOLDCOVER** **Matryce**
wykonania
indywidualnej
matrycy do
urządzeń złącząco
tłoczących
Masterpress
systemu
GOLDCOVER -
O.MATRIX
MP02/GP5/GP4/I
P 27 x 180 x 10
mm

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

- MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)
- MP02 - urządzeniem Masterpress 02
- GP5 - urządzeniem Goldpress 5
- GP - urządzeniem Goldpress 4+
- IP - urządzeniem Imagepress
- PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna

oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm - przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

- O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna
- O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna
- O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm **(L16)** indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

- L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm
- L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm
- L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm
- L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MATRIX27x180	5903868802609	258,26 zł	317,66 zł	1 sztuka

Usługa wykonania indywidualnej matrycy do urządzeń złączących tłoczących systemu GOLDCOVER - O.MATRIX PP 50 x 100 x 10 mm

GOLDCOVER Matryce

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce w różnych wymiarach.

Przykład:

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna

Legenda:

O.MATRIX **GP5** 27 × 200 × 10 mm (L16) indywidualna oznacza matrycę przeznaczoną do użytku z:

MP - urządzeniami z serii Masterpress (EMD lub 01)

MP02 - urządzeniem Masterpress 02

GP5 - urządzeniem Goldpress 5

GP - urządzeniem Goldpress 4+

IP - urządzeniem Imagepress

PP - urządzeniem Palmpress

O.MATRIX GP5 **27 × 200 × 10 mm** (L16) indywidualna oznacza wymiar matrycy (Wysokość x Szerokość x Grubość)

przy czym matryce o grubości:

6 mm - przeznaczone są do przykręcania do specjalnych płytek (O.SCREW MATRIX BASE GP5 oraz O.SCREW MATRIX BASE MP with handles)

10 mm - przeznaczone są do pracy w ramkach lub z własnymi uchwytami.

Ramki posiadające własne uchwyty:

O.MATRIX GP 80 × 110 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX GP 50 × 180 × 10 mm indywidualna

O.MATRIX PP 50 × 100 × 10 mm (L16) indywidualna

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (**L16**) indywidualna

oznaczenie opcjonalne oznacza, że matryca będzie pasować do ramek z liniami gdzie:

L16 - oznacza linie na czcionki 16 mm oraz do ramek oznaczonych jako "matrix" np. O.FRAME matrix lub O.FRAME GP matrix/1L16 1L4

L9 - oznacza linie na czcionki 9 mm

L5 - oznacza linie na czcionki 5,5 mm

L4 - oznacza linie na czcionki 4 mm

L3 - oznacza linie na czcionki 3,2 mm

O.MATRIX GP5 27 × 200 × 10 mm (L16) **indywidualna**

czy matryca jest z indywidualnym wzorem, grafiką, logiem itp. lub ze słowem np.

indywidualna - oznacza matrycę indywidualną

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Cena netto	Cena brutto	Ilość w opak.
---	MTRX50x100PP	5903868802654	214,14 zł	263,39 zł	1 sztuka

Złociarka IMPRESS Złociarki cyfrowa - Foil Xpress

Drukarka złącząca Foil Xpress to kompaktowe, nabiurkowe urządzenie do wykonywania złoceń i nabłyszczzeń na płaskich powierzchniach, takich jak: twarde i miękkie okładki do opraw, karton, papier, a także całe książki, pamiętniki czy fotoksiążki. Urządzenie z powodzeniem może zastąpić tradycyjną metodę termo lub sitodruku.

Foil Xpress to niewielkie koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu folii w rolce nie ma potrzeby stosowania drogich matryc, tuszy czy innych drogich materiałów. Urządzenie doskonale nadaje się do indywidualizacji zarówno w niskich jak i dużych nakładach. Dzięki specjalnej podstawie istnieje możliwość wykonania nabłyszczzeń na metalowych kanałach systemu METALBIND.

UWAGA!

Urządzenie półautomatyczne - oś wzdłuż stołu automatyczna oraz oś prostopadła przesuwana ręcznie przez operatora.

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Ilość w opak.
---	DIGIFOILER	5903868807031	1 sztuka

Złociarka IMPRESS Złociarki
cyfrowa - Foil Xpress Automat

Drukarka złocząca Foil Xpress Automat to kompaktowe, nabiurkowe urządzenie do wykonywania złoczeń i nabłyszczeń na płaskich powierzchniach, takich jak: twarde i miękkie okładki do opraw, karton, papier, a także całe książki, pamiętniki czy fotoksiążki. Urządzenie z powodzeniem może zastąpić tradycyjną metodę termo lub sitodruku.

Foil Xpress Automat to niewielkie koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu folii w rolce nie ma potrzeby stosowania drogich matryc, tuszy czy innych drogich materiałów. Urządzenie doskonale nadaje się do indywidualizacji zarówno w niskich jak i dużych nakładach. Dzięki specjalnej podstawie istnieje możliwość wykonania nabłyszczeń na metalowych kanałach systemu METALBIND.

UWAGA!!

Na maksymalną powierzchnię druku (W x S): 203 x 305 mm składa się pięć wydruków (pasów) o wymiarze (W x S): 57 x 203 mm oraz margines 2 razy po 10 mm. Pomiedzy wydrukami (pasami) może występować drobne przesunięcie.



Foil Xpress
Automat

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Ilość w opak.
---	DIGIFOILERAUT	5903868807048	1 sztuka

Złociarka IMPRESS Złociarki
cyfrowa - Foil Xpress Automat + moduł Cyclone

Drukarka złocząca Foil Xpress Automat to kompaktowe, nabiurkowe urządzenie do wykonywania złoczeń i nabłyszczeń na płaskich powierzchniach, takich jak: twarde i miękkie okładki do opraw, karton, papier, a także całe książki, pamiętniki czy fotoksiążki. Urządzenie z powodzeniem może zastąpić tradycyjną metodę termo lub sitodruku.

Foil Xpress Automat to niewielkie koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu folii w rolce nie ma potrzeby stosowania drogich matryc, tuszy czy innych drogich materiałów. Urządzenie doskonale nadaje się do indywidualizacji zarówno w niskich jak i dużych nakładach. Dzięki specjalnej podstawie istnieje możliwość wykonania nabłyszczeń na metalowych kanałach systemu METALBIND. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w moduł pozwalający na nadruk na przedmiotach o kształcie cylindrycznym np. długopisy.

UWAGA!!

Na maksymalną powierzchnię druku (W x S): 203 x 305 mm składa się pięć wydruków (pasów) o wymiarze (W x S): 57 x 203 mm oraz margines 2 razy po 10 mm. Pomiedzy wydrukami (pasami) może występować drobne przesunięcie.



Foil Xpress
Automat

Opcja	Symbol magazynowy	EAN	Ilość w opak.
---	DIGIFOILERAUTCY CLONE	5903868413744	1 sztuka

Złociarka IMPRESS Złociarki
cyfrowa - Foil Xpress Direct

Drukarka złocząca Foil Direct to kompaktowe, nabiurkowe urządzenie do wykonywania złoczeń i nabłyszczeń na płaskich powierzchniach, takich jak: twarde i miękkie okładki do opraw, karton, papier, a także całe książki, pamiętniki czy fotoksiążki.

Urządzenie z powodzeniem może zastąpić tradycyjną metodę termo lub sitodruku.

Foil Direct to niewielkie koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu folii w rolce nie ma potrzeby stosowania drogich matryc, tuszy czy innych drogich materiałów. Urządzenie doskonale nadaje się do indywidualizacji zarówno w niskich jak i dużych nakładach.

UWAGA!!

Na maksymalną powierzchnię druku (W x S): 203 x 305 mm składa się pięć wydruków (pasów) o wymiarze (W x S): 57 x 203 mm oraz margines 2 razy po 10 mm. Pomiędzy wydrukami (pasami) może występować drobne przesunięcie.



Foil Xpress
Direct

Opcja

Symbol magazynowy

DIGIFOILERDIRECT

EAN

5903868414338

Cena netto

21495,00 zł

Cena brutto

26438,85 zł

Ilość w opak.

1 sztuka